

## ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΡΟΔΕΣ

Με χαλύβδινη βάση, κατάλληλες για πλατφόρμες, τρόλεϊ και καρότσια, χρησιμοποιούνται κυρίως σε βιομηχανικό εξοπλισμό.

### • ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ



| ΚΩΔ.     | No    | TEM/KIB | ΑΝΤΟΧΗ | €     |
|----------|-------|---------|--------|-------|
| PO.00014 | 75mm  | 60      | 50kg   | 2.14  |
| PO.00015 | 85mm  | 40      | 55kg   | 3.44  |
| PO.00016 | 100mm | 38      | 70kg   | 3.63  |
| PO.00017 | 125mm | 28      | 100kg  | 4.28  |
| PO.00018 | 160mm | 12      | 150kg  | 8.89  |
| PO.00019 | 200mm | 8       | 200kg  | 11.17 |
| PO.00029 | 250mm | 6       | 220kg  | 22.46 |

Περιστροφική βάση αντοχής, υψηλής ποιότητας μαύρο λάστιχο, μεταλλική ζάντα.

### • ΣΤΑΘΕΡΕΣ



| ΚΩΔ.     | No    | TEM/KIB | ΑΝΤΟΧΗ | €     |
|----------|-------|---------|--------|-------|
| PO.00007 | 75mm  | 60      | 50kg   | 1.95  |
| PO.00008 | 85mm  | 50      | 55kg   | 2.98  |
| PO.00009 | 100mm | 38      | 70kg   | 3.07  |
| PO.00010 | 125mm | 28      | 100kg  | 3.63  |
| PO.00011 | 160mm | 12      | 150kg  | 8.00  |
| PO.00012 | 200mm | 8       | 200kg  | 9.77  |
| PO.00030 | 250mm | 6       | 220kg  | 16.82 |

Σταθερή βάση αντοχής, υψηλής ποιότητας μαύρο λάστιχο, μεταλλική ζάντα.

### • ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΕ ΦΡΕΝΟ



| ΚΩΔ.     | No    | TEM/KIB | ΑΝΤΟΧΗ | €     |
|----------|-------|---------|--------|-------|
| PO.00073 | 75mm  | 60      | 50kg   | 3.03  |
| PO.00013 | 85mm  | 40      | 55kg   | 4.98  |
| PO.00020 | 100mm | 38      | 70kg   | 5.16  |
| PO.00021 | 125mm | 28      | 100kg  | 5.82  |
| PO.00022 | 160mm | 12      | 150kg  | 12.15 |
| PO.00034 | 200mm | 8       | 230kg  | 14.43 |

Περιστροφική βάση αντοχής, υψηλής ποιότητας μαύρο λάστιχο, μεταλλική ζάντα.

## ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΡΟΔΕΣ



### • ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΓΚΡΙ



| ΚΩΔ.     | No    | ΤΕΜ/ΚΙΒ | ΑΝΤΟΧΗ | €    |
|----------|-------|---------|--------|------|
| PO.00046 | 50mm  | 140     | 50kg   | 1.30 |
| PO.00116 | 65mm  | 80      | 60kg   | 2.23 |
| PO.00036 | 75mm  | 60      | 70kg   | 2.42 |
| PO.00037 | 100mm | 36      | 80kg   | 4.19 |
| PO.00038 | 125mm | 24      | 100kg  | 4.84 |

Περιστροφική βάση αντοχής, υψηλής ποιότητας γκρι λάστιχο, μεταλλική ζάντα.

### • ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΓΚΡΙ



| ΚΩΔ.     | No    | ΤΕΜ/ΚΙΒ | ΑΝΤΟΧΗ | €    |
|----------|-------|---------|--------|------|
| PO.00059 | 50mm  | 140     | 50kg   | 1.07 |
| PO.00117 | 65mm  | 80      | 60kg   | 1.77 |
| PO.00060 | 75mm  | 60      | 70kg   | 2.00 |
| PO.00061 | 100mm | 36      | 80kg   | 3.57 |
| PO.00062 | 125mm | 24      | 100kg  | 4.14 |

Σταθερή βάση αντοχής, υψηλής ποιότητας γκρι λάστιχο, μεταλλική ζάντα.

### • ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΓΚΡΙ ΜΕ ΦΡΕΝΟ



| ΚΩΔ.     | No    | ΤΕΜ/ΚΙΒ | ΑΝΤΟΧΗ | €    |
|----------|-------|---------|--------|------|
| PO.00053 | 50mm  | 120     | 50kg   | 1.82 |
| PO.00118 | 65mm  | 70      | 60kg   | 2.79 |
| PO.00054 | 75mm  | 60      | 70kg   | 3.02 |
| PO.00055 | 100mm | 36      | 80kg   | 4.89 |
| PO.00056 | 125mm | 24      | 100kg  | 5.80 |

Περιστροφική βάση αντοχής, υψηλής ποιότητας γκρι λάστιχο, μεταλλική ζάντα.

## ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΡΟΔΕΣ



### • ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΓΚΡΙ ΜΕ ΤΡΥΠΑ



| ΚΩΔ.     | No    | ΤΕΜ/ΚΙΒ | ΑΝΤΟΧΗ | €    |
|----------|-------|---------|--------|------|
| PO.00080 | 50mm  | 160     | 50kg   | 1.30 |
| PO.00119 | 65mm  | 80      | 60kg   | 2.34 |
| PO.00081 | 75mm  | 60      | 70kg   | 2.42 |
| PO.00082 | 100mm | 40      | 80kg   | 4.19 |
| PO.00083 | 125mm | 26      | 100kg  | 4.84 |

Περιστροφική βάση αντοχής με τρύπα, υψηλής ποιότητας γκρι λάστιχο, μεταλλική ζάντα.

### • ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΓΚΡΙ ΤΡΥΠΑ ΜΕ ΦΡΕΝΟ



| ΚΩΔ.     | No    | ΤΕΜ/ΚΙΒ | ΑΝΤΟΧΗ | €    |
|----------|-------|---------|--------|------|
| PO.00084 | 50mm  | 120     | 50kg   | 1.82 |
| PO.00120 | 65mm  | 70      | 60kg   | 2.79 |
| PO.00085 | 75mm  | 60      | 70kg   | 3.02 |
| PO.00086 | 100mm | 40      | 80kg   | 4.89 |
| PO.00087 | 125mm | 26      | 100kg  | 5.82 |

Περιστροφική βάση αντοχής με τρύπα, υψηλής ποιότητας γκρι λάστιχο, μεταλλική ζάντα.

### • ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ (PU)



| ΚΩΔ.     | No    | ΤΕΜ/ΚΙΒ | ΑΝΤΟΧΗ | €     |
|----------|-------|---------|--------|-------|
| PO.00146 | 75mm  | 40      | 150kg  | 11.39 |
| PO.00091 | 100mm | 10      | 200kg  | 15.40 |
| PO.00092 | 125mm | 10      | 240kg  | 16.00 |
| PO.00093 | 160mm | 8       | 300kg  | 18.55 |
| PO.00094 | 200mm | 6       | 380kg  | 24.00 |

Περιστροφική βάση εξαιρετικής αντοχής, PP ζάντας και PU πέλμα τροχού.

## • ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ (PU)



| ΚΩΔ.     | No    | ΤΕΜ/ΚΙΒ | ΑΝΤΟΧΗ | €     |
|----------|-------|---------|--------|-------|
| PO.00147 | 75mm  | 40      | 150kg  | 10.71 |
| PO.00095 | 100mm | 10      | 200kg  | 13.57 |
| PO.00096 | 125mm | 10      | 240kg  | 17.16 |
| PO.00097 | 160mm | 8       | 300kg  | 19.02 |
| PO.00098 | 200mm | 6       | 380kg  | 21.98 |

## • ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΦΡΕΝΟ (PU)



| ΚΩΔ.     | No    | ΤΕΜ/ΚΙΒ | ΑΝΤΟΧΗ | €     |
|----------|-------|---------|--------|-------|
| PO.00148 | 75mm  | 40      | 150kg  | 13.50 |
| PO.00099 | 100mm | 10      | 200kg  | 20.18 |
| PO.00100 | 125mm | 10      | 240kg  | 23.64 |
| PO.00101 | 160mm | 8       | 300kg  | 26.12 |
| PO.00102 | 200mm | 6       | 380kg  | 29.80 |

## • ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΩΝ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     | €     |
|----------|---------------|-------|
| PO.00150 | ΜΠΡΟΣΤΑ 80x70 | 10.57 |
| PO.00151 | ΠΙΣΩ 200x50   | 21.74 |

## • ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | No    | ΤΕΜ/ΚΙΒ | ΑΝΤΟΧΗ | €     |
|----------|-------|---------|--------|-------|
| PO.00088 | 160mm | 10      | 150kg  | 22.40 |

## • ΣΚΕΤΕΣ



| ΚΩΔ.     | No    | ΤΕΜ/ΚΙΒ | ΤΡΥΠΑ | ΑΝΤΟΧΗ | €     |
|----------|-------|---------|-------|--------|-------|
| PO.00057 | 75MM  | 180     | 12MM  | 50KG   | 0.98  |
| PO.00023 | 85MM  | 150     | 12MM  | 55KG   | 1.58  |
| PO.00024 | 100MM | 80      | 12MM  | 70KG   | 1.77  |
| PO.00025 | 125MM | 48      | 15MM  | 100KG  | 2.33  |
| PO.00026 | 160MM | 26      | 20MM  | 150KG  | 4.51  |
| PO.00027 | 200MM | 15      | 20MM  | 230KG  | 5.99  |
| PO.00028 | 250MM | 10      | 20MM  | 250KG  | 11.91 |

Υψηλής ποιότητας μαύρο λάστιχο, μεταλλική ζάντα.

## • ΡΟΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ



| ΚΩΔ.     | No   | ΑΝΤΟΧΗ | €    |
|----------|------|--------|------|
| PO.00031 | 25MM | 10KG   | 0.62 |
| PO.00032 | 32MM | 15KG   | 0.66 |
| PO.00003 | 40MM | 20KG   | 0.70 |
| PO.00004 | 50MM | 30KG   | 0.93 |
| PO.00033 | 65MM | 35KG   | 1.82 |

## • ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ Φ35/10CM



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | No    | ΤΕΜ/ΚΙΒ | ΑΝΤΟΧΗ | €     |
|----------|-------|---------|--------|-------|
| PO.00152 | 160mm | 10      | 150kg  | 14.00 |

## • ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 150KG



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΑΝΤΟΧΗ | €     |
|----------|--------|-------|
| KA.00335 | 150kg  | 77.16 |

## ΜΟΥΣΑΜΑΔΕΣ

Αδιάβροχοι 100% και ανθεκτικοί διαθέτουν κρίκους ανά 1 μέτρο περιμετρικά, καθώς και στις τέσσερις γωνίες τους, με extra ενίσχυση υλικού. Είναι κατάλληλοι για αγροτικές χρήσεις, για το σκέπασμα ξύλων, μπάλες άχυρου και τριφυλλιού, για σκέπασμα σκαφών, πισινών, για camping κ.λ.π.

- **ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΙ 70 gr./m<sup>2</sup>**



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΤΜΧ/ΔΕΜΑ | €     |
|----------|------------|----------|-------|
| MO.00005 | 2x3        | 40       | 3.67  |
| MO.00050 | 2x4        | 32       | 4.89  |
| MO.00058 | 3x4        | 20       | 7.34  |
| MO.00006 | 3x5        | 20       | 9.18  |
| MO.00007 | 4x5        | 15       | 12.24 |
| MO.00044 | 4x6        | 10       | 15.79 |
| MO.00008 | 5x8        | 6        | 26.32 |
| MO.00045 | 5x10       | 5        | 30.60 |
| MO.00046 | 6x8        | 5        | 29.38 |
| MO.00009 | 6x10       | 5        | 39.48 |
| MO.00047 | 6x12       | 5        | 47.37 |
| MO.00016 | 8x12       | 3        | 58.77 |

- **ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΙ 120 gr./m<sup>2</sup>**



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΤΜΧ/ΔΕΜΑ | €      |
|----------|------------|----------|--------|
| MO.00037 | 2x3        | 30       | 4.81   |
| MO.00051 | 2x4        | 25       | 6.42   |
| MO.00059 | 3x4        | 10       | 10.92  |
| MO.00026 | 3x5        | 10       | 12.04  |
| MO.00027 | 4x5        | 10       | 18.20  |
| MO.00048 | 4x6        | 10       | 21.84  |
| MO.00031 | 5x8        | 5        | 32.09  |
| MO.00032 | 5x10       | 5        | 40.12  |
| MO.00028 | 6x8        | 3        | 43.68  |
| MO.00029 | 6x10       | 3        | 48.13  |
| MO.00033 | 6x12       | 2        | 57.76  |
| MO.00030 | 8x12       | 2        | 87.36  |
| MO.00071 | 10x12      | 2        | 96.32  |
| MO.00072 | 10x14      | 2        | 112.30 |

## ΜΟΥΣΑΜΑΔΕΣ



- ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΙ 170 gr./m<sup>2</sup>



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΤΜΧ/ΔΕΜΑ | €      |
|----------|------------|----------|--------|
| MO.00060 | 2x3        | 25       | 8.25   |
| MO.00061 | 3x5        | 10       | 20.61  |
| MO.00035 | 4x5        | 6        | 27.49  |
| MO.00073 | 4x6        | 5        | 32.98  |
| MO.00054 | 5x8        | 4        | 54.97  |
| MO.00036 | 6x8        | 2        | 65.95  |
| MO.00038 | 6x10       | 2        | 82.46  |
| MO.00056 | 6x12       | 1        | 98.96  |
| MO.00040 | 8x12       | 1        | 131.90 |

- ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΙ 220 gr./m<sup>2</sup>



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΤΜΧ/ΔΕΜΑ | €      |
|----------|------------|----------|--------|
| MO.00062 | 2x3        | 25       | 11.42  |
| MO.00063 | 3x5        | 10       | 28.55  |
| MO.00064 | 4x5        | 6        | 38.06  |
| MO.00065 | 4x6        | 5        | 45.67  |
| MO.00066 | 5x8        | 4        | 76.12  |
| MO.00067 | 6x8        | 2        | 91.34  |
| MO.00068 | 6x10       | 2        | 114.18 |
| MO.00069 | 6x12       | 1        | 137.02 |
| MO.00070 | 8x12       | 1        | 182.69 |

## ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΥΛΛΟ



Ελαστικό υψηλής αντοχής, μαύρου και γκρι χρώματος, γενικής χρήσεως με ενίσχυση ενός λινού. 50kg / Ρολό.

- **ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΥΛΛΟ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΒΟΥΛΕΣ 1.20m & 1.60m**



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ     | Μ/ΡΟΛΟ | €/KG |
|----------|-------------|--------|------|
| ΛΑ.00022 | 3mm x 1.20m | 9.92   | 3.06 |
| ΛΑ.00096 | 3mm x 1.60m | 7.44   | 3.06 |

- **ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΥΛΛΟ ΓΚΡΙ ΜΕ ΒΟΥΛΕΣ 1.20m**



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ     | Μ/ΡΟΛΟ | €/KG |
|----------|-------------|--------|------|
| ΛΑ.00044 | 3mm x 1.20m | 9.30   | 6.92 |

1.20m X 50kg / Ρολό.

- **ΛΑΣΤΙΧΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΦΑΡΔΙΑ ΡΙΓΑ**



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ     | Μ/ΡΟΛΟ | €/KG |
|----------|-------------|--------|------|
| ΛΑ.00119 | 3mm x 1.20m | 9.90   | 3.06 |

## ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΥΛΛΟ



- ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΥΛΛΟ ΛΕΙΟ ΜΕ ΕΝΑ ΛΙΝΟ



1.20m X 50kg / Ρολό.

| ΚΩΔΙΚΟΣ           | ΜΕΓΕΘΟΣ | Μ/ΡΟΛΟ | €/KG |
|-------------------|---------|--------|------|
| ΛΑ.00012          | 2mm     | 12.25  | 2.56 |
| ΛΑ.00024          | 2.5mm   | 9.80   | 2.56 |
| ΛΑ.00009          | 3mm     | 8.16   | 2.56 |
| ΛΑ.00010          | 4mm     | 6.12   | 2.56 |
| ΛΑ.00011          | 5mm     | 4.90   | 2.56 |
| ΛΑ.00017          | 6mm     | 4.08   | 2.56 |
| ΛΑ.00001          | 8mm     | 3.06   | 2.56 |
| ΛΑ.00002          | 10mm    | 2.45   | 2.56 |
| ΛΑ.00098          | 15mm    | 1.63   | 2.56 |
| ΛΑ.00099          | 20mm    | 1.22   | 2.56 |
| <b>ΧΩΡΙΣ ΛΙΝΟ</b> |         |        |      |
| ΛΑ.00117          | 3mm     | 8.10   | 2.26 |
| ΛΑ.00118          | 4mm     | 6.10   | 2.26 |
| ΛΑ.00123          | 5mm     | 4.90   | 2.26 |

- ΛΑΣΤΙΧΟ PVC ΜΕ ΒΟΥΛΕΣ

~Πάχος: 1.2mm

~Ύψος: 2m

~Μήκος: 15m



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΧΡΩΜΑ | €/M <sup>2</sup> |
|----------|-------|------------------|
| ΛΑ.00106 | ΜΑΥΡΟ | 9.20             |
| ΛΑ.00107 | ΓΚΡΙ  | 9.20             |

## ΛΑΣΤΙΧΑ - ΤΡΟΧΟΙ



### • ΛΑΣΤΙΧΑ 400x8 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

Εξωτερικό λάστιχο οικοδομικού καροτσιού με 6 λινά.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|---------|-------|------|
| ΛΑ.00088 | 400x8   | 10    | 8.27 |

### • ΣΑΜΠΡΕΛΕΣ 400x8 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| ΣΑ.00005 | 400x8   | 2.72 |

### • ΛΑΣΤΙΧΑ 400x8 ΣΥΜΠΑΓΗ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ. | €     |
|----------|---------|-------|-------|
| ΛΑ.00094 | 400x8   | 5     | 20.18 |

### • ΤΡΟΧΟΙ 400x8 6 ΛΙΝΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ<br>ΑΞΟΝΑ | ΜΗΚΟΣ<br>ΑΞΟΝΑ | ΣΥΣΚ. | €     |
|----------|---------|--------------------|----------------|-------|-------|
| TP.00188 | 400x8   | 20mm               | 365mm          | 6     | 23.56 |
| TP.00211 | 400x8   | 16mm               | 220mm          | 6     | 23.56 |

## ΛΑΣΤΙΧΑ - ΤΡΟΧΟΙ



### • ΤΡΟΧΟΙ 400x8 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ<br>ΑΞΟΝΑ | ΜΗΚΟΣ<br>ΑΞΟΝΑ | ΣΥΣΚ. | €     |
|----------|---------|--------------------|----------------|-------|-------|
| TP.00207 | 400x8   | 20mm               | 365mm          | 6     | 32.76 |
| TP.00212 | 400x8   | 16mm               | 220mm          | 6     | 32.76 |

### • ΛΑΣΤΙΧΑ 300x4



| ΚΩΔΙΚΟΣ        | ΜΕΓΕΘΟΣ | €     |
|----------------|---------|-------|
| ΛΑ.00023       | 300x4   | 4.39  |
| <b>ΣΥΜΠΑΓΗ</b> |         |       |
| ΛΑ.00116       | 300x4   | 11.09 |

### • ΣΑΜΠΡΕΛΕΣ 300x4 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| ΣΑ.00006 | 300x4   | 2.33 |

### • ΤΡΟΧΟΙ 300x4, 16mm ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΑΦΑΛΟΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ          | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ. | €     |
|------------------|---------|-------|-------|
| <b>ΦΟΥΣΚΩΤΟΙ</b> |         |       |       |
| TP.00205         | 300x4   | 10    | 9.98  |
| <b>ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ</b> |         |       |       |
| TP.00213         | 300x4   | 10    | 14.85 |

## ΛΑΣΤΙΧΑ - ΤΡΟΧΟΙ



- ΤΡΟΧΟΙ 300x4 20mm ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΖΑΝΤΑ ΦΟΥΣΚΩΤΟΙ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ. | €     |
|----------|---------|-------|-------|
| TP.00003 | 300x4   | 10    | 13.23 |

- ΤΡΟΧΟΙ 300x4 20mm ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΖΑΝΤΑ ΦΟΥΣΚΩΤΟΙ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|---------|-------|------|
| TP.00008 | 300x4   | 10    | 8.24 |

- ΤΡΟΧΟΙ 300x4 20mm ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ. | €     |
|----------|---------|-------|-------|
| TP.00206 | 300x4   | 10    | 17.00 |

- ΤΡΟΧΟΙ 300x4 20mm ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΖΑΝΤΑ ΧΩΡΙΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ. | €     |
|----------|---------|-------|-------|
| TP.00208 | 300x4   | 10    | 12.50 |

## ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ

- **ΝΑΥΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ  
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΥΠΟΥ D**



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €     |
|----------|---------|-------|
| NA.00011 | 5mm     | 0.31  |
| NA.00001 | 6mm     | 0.32  |
| NA.00002 | 8mm     | 0.58  |
| NA.00003 | 10mm    | 0.77  |
| NA.00005 | 12mm    | 1.30  |
| NA.00006 | 14mm    | 1.36  |
| NA.00007 | 16mm    | 2.00  |
| NA.00008 | 20mm    | 4.95  |
| NA.00009 | 22mm    | 5.20  |
| NA.00010 | 25mm    | 7.80  |
| NA.00038 | 28mm    | 10.50 |
| NA.00039 | 32mm    | 17.75 |
| NA.00040 | 38mm    | 33.00 |

- **ΝΑΥΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ  
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΥΠΟΥ Ω**



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €     |
|----------|---------|-------|
| NA.00058 | 5mm     | 0.36  |
| NA.00043 | 6mm     | 0.37  |
| NA.00044 | 8mm     | 0.62  |
| NA.00045 | 10mm    | 0.75  |
| NA.00032 | 12mm    | 1.32  |
| NA.00050 | 14mm    | 1.54  |
| NA.00033 | 16mm    | 2.78  |
| NA.00034 | 20mm    | 4.20  |
| NA.00035 | 22mm    | 6.50  |
| NA.00036 | 25mm    | 10.48 |
| NA.00041 | 28mm    | 12.10 |
| NA.00018 | 32mm    | 17.47 |

- **ΔΙΧΑΛΑ ΙΝΟΧ**



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ  | €    |
|----------|----------|------|
| ΔΙ.00026 | 6x80mm   | 2.39 |
| ΔΙ.00027 | 8x100mm  | 3.89 |
| ΔΙ.00028 | 10x130mm | 5.24 |

## ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ

### • ΝΑΥΤΙΚΑ ΤΕΣΤ Ω, US STANDARD, G209



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΑΝΤΟΧΗ | €     |
|----------|---------|--------|-------|
| NA.00054 | 1/4"    | 0.5T   | 0.99  |
| NA.00053 | 5/16"   | 0.75T  | 1.12  |
| NA.00052 | 3/8"    | 1T     | 1.56  |
| NA.00055 | 7/16"   | 1.5T   | 1.99  |
| NA.00012 | 1/2"    | 2T     | 2.57  |
| NA.00013 | 5/8"    | 3.25T  | 4.14  |
| NA.00014 | 3/4"    | 4.75T  | 6.43  |
| NA.00015 | 7/8"    | 6.5T   | 9.50  |
| NA.00016 | 1"      | 8.5T   | 13.33 |
| NA.00017 | 1 1/8"  | 9.5T   | 20.00 |
| NA.00042 | 1 1/4"  | 12T    | 27.49 |
| NA.00046 | 1 1/2"  | 17T    | 46.72 |

Το σημείο θραύσης είναι x4 φορές η αντοχή του προϊόντος.

### • ΝΑΥΤΙΚΑ ΤΕΣΤ D, US STANDARD, G210



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΑΝΤΟΧΗ | €     |
|----------|---------|--------|-------|
| NA.00061 | 1/4"    | 0.5T   | 1.06  |
| NA.00062 | 5/16"   | 0.75T  | 1.17  |
| NA.00063 | 3/8"    | 1T     | 1.56  |
| NA.00064 | 7/16"   | 1.5T   | 2.03  |
| NA.00065 | 1/2"    | 2T     | 2.62  |
| NA.00066 | 5/8"    | 3.25T  | 3.87  |
| NA.00067 | 3/4"    | 4.75T  | 6.42  |
| NA.00068 | 7/8"    | 6.5T   | 9.14  |
| NA.00069 | 1"      | 8.5T   | 12.84 |
| NA.00070 | 1 1/8"  | 9.5T   | 18.79 |
| NA.00071 | 1 1/4"  | 12T    | 27.14 |
| NA.00072 | 1 1/2"  | 17T    | 46.63 |

Το σημείο θραύσης είναι x4 φορές η αντοχή του προϊόντος.

## ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ

### • ΝΑΥΤΙΚΑ INOX ΤΥΠΟΥ D



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €     |
|----------|---------|-------|
| NA.00026 | 5mm     | 1.17  |
| NA.00027 | 6mm     | 1.29  |
| NA.00028 | 8mm     | 2.07  |
| NA.00029 | 10mm    | 2.96  |
| NA.00031 | 12mm    | 4.64  |
| NA.00060 | 14mm    | 6.88  |
| NA.00030 | 16mm    | 10.48 |

### • ΝΑΥΤΙΚΑ INOX ΤΥΠΟΥ Ω



| ΚΩΔΙΚΟΣ         | ΜΕΓΕΘΟΣ | €     |
|-----------------|---------|-------|
| <b>NA.00057</b> | 4mm     | 1.05  |
| NA.00020        | 5mm     | 1.12  |
| NA.00021        | 6mm     | 1.24  |
| NA.00022        | 8mm     | 1.96  |
| NA.00023        | 10mm    | 3.12  |
| NA.00024        | 12mm    | 5.00  |
| NA.00059        | 14mm    | 7.52  |
| NA.00025        | 16mm    | 11.00 |

## ΕΝΤΑΤΗΡΕΣ

### • ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €     |
|----------|---------|-------|
| EN.00011 | 5mm     | 0.51  |
| EN.00003 | 6mm     | 0.53  |
| EN.00004 | 8mm     | 0.84  |
| EN.00005 | 10mm    | 1.05  |
| EN.00006 | 12mm    | 2.80  |
| EN.00012 | 14mm    | 3.66  |
| EN.00007 | 16mm    | 4.56  |
| EN.00008 | 20mm    | 6.99  |
| EN.00009 | 22mm    | 7.45  |
| EN.00010 | 25mm    | 11.72 |

## ΓΑΝΤΖΟΙ ΜΕ ΒΟΛΤΑ + 2 ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| ΓΑ.00055 | 12mm    | 0.90 |
| ΓΑ.00056 | 14mm    | 1.56 |
| ΓΑ.00057 | 16mm    | 1.90 |
| ΓΑ.00058 | 20mm    | 2.80 |

## ΕΝΤΑΤΗΡΕΣ

### • INOX



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €     |
|----------|---------|-------|
| EN.00017 | 5mm     | 5.12  |
| EN.00014 | 6mm     | 5.80  |
| EN.00015 | 8mm     | 8.75  |
| EN.00016 | 10mm    | 14.40 |

### • INOX ΓΑΝΤΖΟ - ΘΗΛΙΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €     |
|----------|---------|-------|
| EN.00022 | 6mm     | 2.90  |
| EN.00023 | 8mm     | 4.00  |
| EN.00024 | 10mm    | 7.00  |
| EN.00025 | 12mm    | 11.50 |

### • ΘΕΡΠΟΚΗΠΙΩΝ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ    | €    |
|----------|------------|------|
| EN.00020 | 90mm       | 0.68 |
| EN.00013 | 115mm      | 0.77 |
| EN.00026 | 120mm B.T. | 1.44 |

## ΣΤΡΙΦΤΑΡΙΑ

### • G401



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | W.L.L. | €     |
|----------|---------|--------|-------|
| ΣΤ.00004 | 6mm     | 385kg  | 2.73  |
| ΣΤ.00005 | 8mm     | 566kg  | 3.67  |
| ΣΤ.00006 | 10mm    | 1000kg | 5.28  |
| ΣΤ.00007 | 12mm    | 1600kg | 8.44  |
| ΣΤ.00008 | 16mm    | 2300kg | 9.88  |
| ΣΤ.00009 | 20mm    | 3200kg | 15.51 |

### • INOX



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| ΣΤ.00011 | 5mm     | 2.21 |
| ΣΤ.00012 | 6mm     | 2.60 |
| ΣΤ.00013 | 8mm     | 5.39 |
| ΣΤ.00014 | 10mm    | 9.12 |

### • ΚΛΙΠΣ 1/2" ΧΡΥΣΑΦΙ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €    |
|----------|------|
| ΣΤ.00026 | 1.46 |

### • ΜΑΠΑ - ΝΑΥΤΙΚΑ INOX



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €     |
|----------|---------|-------|
| ΣΤ.00090 | 6mm     | 3.12  |
| ΣΤ.00091 | 8mm     | 6.36  |
| ΣΤ.00092 | 10mm    | 11.00 |

### • ΝΑΥΤΙΚΑ - ΝΑΥΤΙΚΑ INOX



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €     |
|----------|---------|-------|
| ΣΤ.00086 | 6mm     | 3.80  |
| ΣΤ.00087 | 8mm     | 7.52  |
| ΣΤ.00088 | 10mm    | 12.84 |

## ΣΤΡΙΦΤΑΡΙΑ



- ΚΛΙΠΣ 5/8" ΝΙΚΕΛΕ

### ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| ΣΤ.00080 | No1     | 3.15 |
| ΣΤ.00081 | No2     | 3.38 |
| ΣΤ.00082 | No3     | 5.48 |

### ΧΡΥΣΑΦΙ

|          |     |      |
|----------|-----|------|
| ΣΤ.00124 | No1 | 1.97 |
| ΣΤ.00125 | No2 | 2.04 |
| ΣΤ.00126 | No3 | 2.14 |



- ΝΙΚΕΛΕ 5/8"

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €    |
|----------|------|
| ΣΤ.00010 | 1.26 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €    |
|----------|------|
| ΣΤ.00002 | 1.76 |

- ΣΤΡΙΦΤΑΡΙΑ ΝΙΚΕΛΕ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| ΣΤ.00128 | 50mm    | 0.58 |
| ΣΤ.00129 | 60mm    | 0.87 |
| ΣΤ.00130 | 70mm    | 1.12 |
| ΣΤ.00131 | 80mm    | 1.30 |

## ΓΑΝΤΖΟΙ

### • ΑΛΥΣΙΔΟΣ, US STANDARD



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΑΝΤΟΧΗ | €     |
|----------|---------|--------|-------|
| ΓΑ.00081 | 1/4"    | 1500kg | 2.40  |
| ΓΑ.00082 | 5/16"   | 2000kg | 3.60  |
| ΓΑ.00083 | 3/8"    | 3200kg | 4.35  |
| ΓΑ.00091 | 1/2"    | 5500kg | 11.80 |

Ελάχιστο όριο θραύσης, **4 φορές** η αντοχή του γάντζου.

### • ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ, US STANDARD



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €     |
|----------|---------|-------|
| ΓΑ.00032 | 750kg   | 6.89  |
| ΓΑ.00033 | 1000kg  | 7.00  |
| ΓΑ.00034 | 1500kg  | 7.50  |
| ΓΑ.00035 | 2000kg  | 10.83 |
| ΓΑ.00036 | 3000kg  | 12.24 |
| ΓΑ.00037 | 5000kg  | 23.08 |
| ΓΑ.00027 | 7000kg  | 46.87 |

Ελάχιστο όριο θραύσης, **4 φορές** η αντοχή του γάντζου.

### • ΤΥΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, US STANDARD



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €     |
|----------|---------|-------|
| ΓΑ.00054 | 500kg   | 2.64  |
| ΓΑ.00040 | 750kg   | 2.72  |
| ΓΑ.00028 | 1000kg  | 3.14  |
| ΓΑ.00029 | 1500kg  | 3.78  |
| ΓΑ.00031 | 2000kg  | 4.98  |
| ΓΑ.00008 | 3000kg  | 7.30  |
| ΓΑ.00030 | 5000kg  | 14.98 |

Ελάχιστο όριο θραύσης, **4 φορές** η αντοχή του γάντζου.

## ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ

STANDARD: DIN 741



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €     |
|----------|---------|-------|
| ΣΦ.00001 | 3mm     | 0.08  |
| ΣΦ.00065 | 4mm     | 0.08  |
| ΣΦ.00002 | 5mm     | 0.110 |
| ΣΦ.00003 | 6mm     | 0.129 |
| ΣΦ.00004 | 8mm     | 0.198 |
| ΣΦ.00005 | 10mm    | 0.351 |
| ΣΦ.00006 | 11mm    | 0.366 |
| ΣΦ.00007 | 12mm    | 0.51  |
| ΣΦ.00008 | 14mm    | 0.60  |
| ΣΦ.00009 | 16mm    | 0.82  |
| ΣΦ.00010 | 20mm    | 0.96  |
| ΣΦ.00011 | 22mm    | 1.54  |
| ΣΦ.00012 | 25mm    | 1.92  |
| ΣΦ.00056 | 28mm    | 2.72  |

- ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΙΝΟΧ,  
STANDARD: DIN 741



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| ΣΦ.00031 | 3mm     | 0.75 |
| ΣΦ.00060 | 4mm     | 0.78 |
| ΣΦ.00032 | 5mm     | 0.87 |
| ΣΦ.00033 | 6mm     | 0.88 |
| ΣΦ.00034 | 8mm     | 1.21 |
| ΣΦ.00035 | 10mm    | 2.00 |
| ΣΦ.00061 | 12mm    | 3.43 |

- ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΙ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| ΣΦ.00067 | 4mm     | 0.29 |
| ΣΦ.00068 | 5mm     | 0.43 |
| ΣΦ.00069 | 6mm     | 0.50 |
| ΣΦ.00070 | 8mm     | 0.51 |
| ΣΦ.00071 | 10mm    | 0.68 |

## ΜΑΚΑΡΑΔΕΣ - ΜΠΑΣΔΕΚΕΣ

### • ΜΑΚΑΡΑΔΕΣ ΜΟΝΟΙ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | W.L.L. | € |
|----------|---------|--------|---|
| MA.00001 | 2"      | 250kg  | - |
| MA.00002 | 3"      | 500kg  | - |
| MA.00003 | 4"      | 1000kg | - |

### • ΜΑΚΑΡΑΔΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | W.L.L. | €     |
|----------|-----------|--------|-------|
| MA.00102 | ΜΟΝΟΙ 2"  | 250kg  | 21.12 |
| MA.00103 | ΜΟΝΟΙ 3"  | 500kg  | 29.60 |
| MA.00104 | ΜΟΝΟΙ 4"  | 1000kg | 44.39 |
| MA.00105 | ΔΙΠΛΟΙ 2" | 250kg  | 21.83 |
| MA.00106 | ΔΙΠΛΟΙ 3" | 500kg  | 31.00 |

### • ΜΑΚΑΡΑΔΕΣ ΔΙΠΛΟΙ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | W.L.L. | €     |
|----------|---------|--------|-------|
| MA.00004 | 2"      | 250kg  | 16.03 |
| MA.00005 | 3"      | 500kg  | 23.68 |
| MA.00006 | 4"      | 1000kg | 40.08 |

### • ΜΑΚΑΡΑΔΕΣ ΜΟΝΟΙ ΙΝΟΧ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | W.L.L. | €     |
|----------|---------|--------|-------|
| MA.00079 | 25mm    | 180kg  | 5.00  |
| MA.00080 | 32mm    | 270kg  | 6.50  |
| MA.00081 | 50mm    | 450kg  | 12.50 |

### • ΜΠΑΣΔΕΚΕΣ ΜΟΝΕΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | W.L.L. | €      |
|----------|---------|--------|--------|
| ΜΠ.00025 | 3"      | 500kg  | 33.79  |
| ΜΠ.00026 | 4"      | 1000kg | 46.63  |
| ΜΠ.00027 | 5"      | 1500kg | 71.10  |
| ΜΠ.00028 | 6"      | 5000kg | 122.76 |

## ΒΙΝΤΖΙΑ

- ΚΙΝΑΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €     |
|----------|---------|-------|
| ΒΙ.00001 | 800L    | 32.43 |
| ΒΙ.00009 | 1000L   | 34.79 |
| ΒΙ.00010 | 1200L   | 35.48 |
| ΒΙ.00011 | 1400L   | 36.27 |
| ΒΙ.00012 | 2000L   | 48.32 |

- ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €     |
|----------|---------|-------|
| ΒΙ.00018 | 1600L   | 46.96 |
| ΒΙ.00019 | 2000L   | 55.26 |
| ΒΙ.00020 | 2500L   | 62.15 |

Μήκος ιμάντα: 8m

- ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €     |
|----------|---------|-------|
| ΒΙ.00013 | 1000L   | 41.07 |

Μήκος συρματόσχοινου: 10m

## ΠΑΛΑΓΚΑ - ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ

### • ΠΑΛΑΓΚΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ   | €      |
|----------|-----------|--------|
| ΠΑ.00002 | 1/2T x 3M | 78.00  |
| ΠΑ.00006 | 1/2T x 5M | 96.06  |
| ΠΑ.00003 | 1T x 3M   | 81.00  |
| ΠΑ.00007 | 1T x 5M   | 101.91 |
| ΠΑ.00017 | 1T x 10M  | 110.00 |
| ΠΑ.00004 | 2T x 3M   | 99.64  |
| ΠΑ.00008 | 2T x 5M   | 130.18 |
| ΠΑ.00005 | 3T x 3M   | 153.04 |
| ΠΑ.00009 | 3T x 5M   | 150.00 |
| ΠΑ.00013 | 5T x 3M   | 241.76 |
| ΠΑ.00014 | 5T x 5M   | 299.05 |

### • ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ ΠΑΛΑΓΚΟΥ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €      |
|----------|---------|--------|
| ΚΑ.00304 | 0.5T    | 55.40  |
| ΚΑ.00186 | 1T      | 68.36  |
| ΚΑ.00187 | 2T      | 85.21  |
| ΚΑ.00305 | 3T      | 130.33 |

### • ΚΡΙΚΟΠΑΛΑΓΚΑ ΧΕΙΡΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €     |
|----------|---------|-------|
| ΚΡ.00001 | 2T      | 35.30 |
| ΚΡ.00003 | 4T      | 59.00 |

## • ΚΡΙΚΟΠΑΛΑΓΚΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ     | €      |
|----------|-------------|--------|
| KP.00004 | 1T x 1.5M   | 88.00  |
| KP.00008 | 1.5T x 1.5M | 115.00 |
| KP.00005 | 3T x 1.5M   | 220.27 |

## • ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ ΠΑΛΑΓΚΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €      |
|----------|---------|--------|
| KA.00279 | 1 Ton   | 100.43 |
| KA.00290 | 2 Ton   | 125.20 |


## • ΑΡΠΑΓΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΑΝΟΙΓΜΑ | €     |
|----------|---------|---------|-------|
| AP.00001 | 1 Ton   | 0-20mm  | 47.00 |
| AP.00002 | 2Ton    | 0-25mm  | 74.00 |

## ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ

- ΑΣΥΣΤΡΟΦΑ 19x7, ΚΑΡΟΥΛΙ 250m



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | No.        | Kg    | €/Kg  |
|----------|------------|-------|-------|
| ΣΥ.00160 | 3mm(500m)  | 26    | 10.34 |
| ΣΥ.00112 | 4mm        | 15.5  | 7.90  |
| ΣΥ.00113 | 5mm        | 24.5  | 7.20  |
| ΣΥ.00114 | 6mm        | 35    | 7.00  |
| ΣΥ.00115 | 8mm        | 60.8  | 6.40  |
| ΣΥ.00116 | 10mm(150m) | 97.5  | 7.37  |
| ΣΥ.00117 | 12mm(150m) | 125   | 7.23  |
| ΣΥ.00137 | 14mm(150m) | 122.8 | 7.16  |
| ΣΥ.00118 | 16mm       | 182   | 6.45  |

- ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ 6x7 + FC, ΚΑΡΟΥΛΙ 1000m



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | No.        | Kg   | €/Kg |
|----------|------------|------|------|
| ΣΥ.00030 | 2mm(1000m) | 13   | 8.19 |
| ΣΥ.00018 | 3mm(1000m) | 31   | 5.80 |
| ΣΥ.00019 | 4mm(1000m) | 56.5 | 5.80 |
| ΣΥ.00135 | 5mm(1000m) | 86   | 5.60 |

| ΚΩΔ.     | No.       | Kg | €/Kg |
|----------|-----------|----|------|
| ΣΥ.00020 | 5mm(500m) | 43 | 5.80 |

Το 5mm 6x7+FC διαθέσιμο και σε καρούλι των 500m.

- ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ 6x19 + FC, ΚΑΡΟΥΛΙ 500m



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | No.        | Kg  | €/Kg |
|----------|------------|-----|------|
| ΣΥ.00131 | 6mm(500m)  | 60  | 5.80 |
| ΣΥ.00132 | 8mm(500m)  | 96  | 6.00 |
| ΣΥ.00133 | 10mm(500m) | 154 | -    |
| ΣΥ.00134 | 12mm(500m) | 230 | 6.95 |

## ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ

- ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ 6x19 + FC, ΚΑΡΟΥΛΙ 250m



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | No.  | Kg  | €/Kg |
|----------|------|-----|------|
| ΣΥ.00021 | 6mm  | 30  | 5.80 |
| ΣΥ.00022 | 8mm  | 48  | 6.27 |
| ΣΥ.00023 | 10mm | 77  | 6.12 |
| ΣΥ.00024 | 12mm | 115 | 7.14 |

- ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ 6x19 + FC, ΚΑΡΟΥΛΙ 150m



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | No.  | Kg  | €/Kg |
|----------|------|-----|------|
| ΣΥ.00119 | 14mm | 164 | 6.31 |
| ΣΥ.00120 | 16mm | 208 | 5.03 |

- ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΑ ΜΕ PVC 6x7 + FC, ΚΑΡΟΥΛΙ 250m



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | No.       | €/M  |
|----------|-----------|------|
| ΣΥ.00084 | 2mm X 3mm | 0.22 |
| ΣΥ.00027 | 2mm X 4mm | 0.31 |
| ΣΥ.00028 | 3mm X 5mm | 0.45 |
| ΣΥ.00029 | 4mm X 6mm | 0.70 |
| ΣΥ.00026 | 5mm X 7mm | 0.84 |
| ΣΥ.00025 | 6mm X 8mm | 1.24 |

## ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ

- ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΑ ΜΕ PVC 6x7 + FC, ΚΑΡΟΥΛΙ 150m



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | No.         | €/M  |
|----------|-------------|------|
| ΣΥ.00086 | 8mm X 10mm  | 2.00 |
| ΣΥ.00085 | 10mm X 12mm | 2.33 |

- INOX 7x19 AISI 316, ΚΑΡΟΥΛΙ 250m



AISI 316.

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | No.        | €/M  |
|----------|------------|------|
| ΣΥ.00087 | 2mm        | 0.65 |
| ΣΥ.00088 | 3mm        | 1.08 |
| ΣΥ.00089 | 4mm        | 1.62 |
| ΣΥ.00090 | 5mm        | 2.37 |
| ΣΥ.00091 | 6mm        | 3.32 |
| ΣΥ.00136 | 8mm (100m) | 5.72 |

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ

- ΑΣΥΣΤΡΟΦΑ 19x7, STANDARD: DIN 3069

| No.  | ΟΡΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ (kg) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΡΜ. (mm) |
|------|-------------------|----------------------|
| 4mm  | 948               | 0.25                 |
| 5mm  | 1529              | 0.32                 |
| 6mm  | 2141              | 0.37                 |
| 8mm  | 3783              | 0.50                 |
| 10mm | 5914              | 0.63                 |
| 12mm | 8524              | 0.77                 |
| 14mm | 11522             | 0.90                 |
| 16mm | 15091             | 1.01                 |

- ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ

| No.  | ΟΡΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ (kg) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΡΜ. (mm) | ΣΥΝΘΕΣΗ     | STANDARD |
|------|-------------------|----------------------|-------------|----------|
| 2mm  | 261               | 0.21                 | 6 x 7 + FC  | DIN 3055 |
| 3mm  | 607               | 0.32                 | 6 x 7 + FC  | DIN 3055 |
| 4mm  | 1049              | 0.43                 | 6 x 7 + FC  | DIN 3055 |
| 5mm  | 1670              | 0.53                 | 6 x 7 + FC  | DIN 3055 |
| 6mm  | 1881              | 0.37                 | 6 x 19 + FC | DIN 3060 |
| 8mm  | 3365              | 0.50                 | 6 x 19 + FC | DIN 3060 |
| 10mm | 5384              | 0.64                 | 6 x 19 + FC | DIN 3060 |
| 12mm | 7545              | 0.76                 | 6 x 19 + FC | DIN 3060 |
| 14mm | 10401             | 0.89                 | 6 x 19 + FC | DIN 3060 |
| 16mm | 13358             | 1.02                 | 6 x 19 + FC | DIN 3060 |

- ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΑ ΜΕ PVC 6x7 + FC, STANDARD 3055

| No.         | ΟΡΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ (kg) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΡΜ. (mm) |
|-------------|-------------------|----------------------|
| 2mm X 3mm   | 261               | 0.21                 |
| 2mm X 4mm   | 261               | 0.21                 |
| 3mm X 5mm   | 607               | 0.32                 |
| 4mm X 6mm   | 1049              | 0.43                 |
| 5mm X 7mm   | 1670              | 0.53                 |
| 6mm X 8mm   | 2294              | 0.64                 |
| 8mm X 10mm  | 3609              | 0.85                 |
| 10mm X 12mm | 5659              | 1.06                 |

- INOX 7x19, AISI 316

| No. | ΟΡΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ (kg) | ΚΙΛΑ/ΚΑΡΟΥΛΙ |
|-----|-------------------|--------------|
| 2mm | 229               | 3.85         |
| 3mm | 509               | 8.66         |
| 4mm | 897               | 15.4         |
| 5mm | 1376              | 24.06        |
| 6mm | 1927              | 36.65        |
| 8mm | 3369              | 37.00        |

## • ΤΑΛΟΥΡΙΤ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | No.   | €    |
|----------|-------|------|
| TA.00083 | 3mm   | 0.07 |
| TA.00059 | 3.5mm | 0.08 |
| TA.00060 | 4mm   | 0.09 |
| TA.00061 | 5mm   | 0.15 |
| TA.00062 | 6mm   | 0.16 |
| TA.00063 | 8mm   | 0.32 |
| TA.00064 | 10mm  | 0.53 |
| TA.00065 | 12mm  | 0.91 |
| TA.00066 | 14mm  | 1.52 |
| TA.00067 | 16mm  | 2.28 |
| TA.00068 | 18mm  | 3.04 |

## • ΓΑΝΤΖΟΙ ΤΥΠΟΥ S



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| ΓΑ.00074 | 3mm     | 0.06 |
| ΓΑ.00062 | 4mm     | 0.08 |
| ΓΑ.00063 | 5mm     | 0.15 |
| ΓΑ.00064 | 6mm     | 0.18 |
| ΓΑ.00065 | 8mm     | 0.36 |

## ΑΛΥΣΙΔΕΣ

### ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 25m



Σύνδεσμοι αλυσίδας



6mm - 50mm X 21mm

8mm - 50mm X 26mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €/M  |
|----------|---------|------|
| ΑΛ.00054 | 6mm     | 0.87 |
| ΑΛ.00055 | 8mm     | 1.32 |

## ΑΛΥΣΙΔΕΣ

### • INOX AISI 316 DIN 766



AISI 316, Τιμή/μέτρο.

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ<br>ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ | €/Μ   |
|----------|---------|-------------------------|-------|
| ΑΛ.00068 | 3mm     | 22mm x 11mm             | 3.11  |
| ΑΛ.00069 | 4mm     | 24mm x 13mm             | 5.67  |
| ΑΛ.00050 | 5mm     | 29mm x 15mm             | 8.19  |
| ΑΛ.00051 | 6mm     | 31mm x 19mm             | 13.83 |
| ΑΛ.00052 | 8mm     | 40mm x 25mm             | 20.49 |

### • ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΝΤΟΣ ΚΡΙΚΟΣ, ΣΕ ΤΣΟΥΒΑΛΙ 50kg



- British type, Medium Link Chain
- Πώληση σε τσουβάλι
- Τιμή ανά κιλό

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €/Kg |
|----------|---------|------|
| ΑΛ.00007 | 3mm     | 4.10 |
| ΑΛ.00008 | 4mm     | 3.87 |
| ΑΛ.00009 | 5mm     | 3.77 |
| ΑΛ.00010 | 6mm     | 3.77 |
| ΑΛ.00011 | 8mm     | 3.62 |
| ΑΛ.00012 | 10mm    | 3.62 |
| ΑΛ.00013 | 12mm    | 3.62 |
| ΑΛ.00014 | 16mm    | 4.28 |
| ΑΛ.00029 | 20mm    | 4.31 |

## ΑΛΥΣΙΔΕΣ

- ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ, ΜΑΚΡΥΣ ΚΡΙΚΟΣ, ΣΕ ΤΣΟΥΒΑΛΙ 50kg



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €/Kg |
|----------|---------|------|
| ΑΛ.00046 | 3mm     | 4.88 |
| ΑΛ.00033 | 4mm     | 4.04 |
| ΑΛ.00032 | 5mm     | 4.30 |
| ΑΛ.00018 | 6mm     | 4.04 |
| ΑΛ.00005 | 8mm     | 3.69 |
| ΑΛ.00006 | 10mm    | 3.69 |
| ΑΛ.00019 | 12mm    | 3.67 |
| ΑΛ.00059 | 16mm    | 3.67 |

- Long Link Chain DIN 763
- Πώληση σε τσουβάλι
- Τιμή ανά κιλό

- ΘΑΛΑΣΣΗΣ, ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ ΣΕ ΤΣΟΥΒΑΛΙ 50kg



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €/Kg |
|----------|---------|------|
| ΑΛ.00024 | 6mm     | 5.45 |
| ΑΛ.00025 | 8mm     | 4.94 |
| ΑΛ.00026 | 10mm    | 4.94 |
| ΑΛ.00074 | 12mm    | 4.94 |

- Hot Dip Chain DIN 766
- Πώληση σε τσουβάλι
- Τιμή ανά κιλό

## ΑΛΥΣΙΔΕΣ

- ΤΕΣΤ G80, ΣΕ ΤΣΟΥΒΑΛΙ 50kg



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | W.L.L. | €/Kg |
|----------|---------|--------|------|
| ΑΛ.00099 | 6mm     | 1100kg | 5.80 |
| ΑΛ.00057 | 8mm     | 2000kg | 5.00 |
| ΑΛ.00058 | 10mm    | 3200kg | 4.90 |
| ΑΛ.00073 | 13mm    | 4600kg | 5.10 |

6mm (58.6m/50kg) 8mm (36m/50kg) 10mm (22.6m/50kg) 13mm (16.9m/50kg)

- ΚΟΝΤΟΣ ΚΡΙΚΟΣ, ΣΕ ΚΑΡΟΥΛΙ 25kg



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €/Kg |
|----------|---------|------|
| ΑΛ.00089 | 2.5mm   | 6.10 |
| ΑΛ.00060 | 3mm     | 4.50 |
| ΑΛ.00061 | 4mm     | 4.30 |
| ΑΛ.00062 | 5mm     | 4.29 |
| ΑΛ.00063 | 6mm     | 4.29 |
| ΑΛ.00064 | 8mm     | 4.00 |
| ΑΛ.00065 | 10mm    | 4.00 |

- British type, Medium Link chain

- ΜΑΚΡΥΣ ΚΡΙΚΟΣ, ΣΕ ΚΑΡΟΥΛΙ 25kg



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €/Kg |
|----------|---------|------|
| ΑΛ.00078 | 3mm     | 4.50 |
| ΑΛ.00075 | 4mm     | 4.26 |
| ΑΛ.00076 | 5mm     | 4.17 |
| ΑΛ.00077 | 6mm     | 4.17 |
| ΑΛ.00086 | 8mm     | 4.02 |
| ΑΛ.00087 | 10mm    | 4.02 |

- Long Link chain DIN 763

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΛΥΣΙΔΩΝ

- ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΝΤΟΣ ΚΡΙΚΟΣ, BRITISH STANDARD, 50kg

| Μέγεθος | Εξωτερικό μήκος | Εξωτερικό πλάτος | Σημείο εργασίας | Μέτρα |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-------|
| 3mm     | 26mm            | 12mm             | 150kg           | 278   |
| 4mm     | 32mm            | 15mm             | 300kg           | 172   |
| 5mm     | 36mm            | 19mm             | 500kg           | 116   |
| 6mm     | 39mm            | 24mm             | 700kg           | 71    |
| 8mm     | 48mm            | 30mm             | 1200kg          | 40    |
| 10mm    | 56mm            | 36mm             | 1800kg          | 27    |
| 12mm    | 73mm            | 46mm             | 2500kg          | 17    |
| 16mm    | 89mm            | 56mm             | 4700kg          | 10    |
| 20mm    | 98mm            | 65mm             | 8000kg          | 6     |

- ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΑΚΡΥΣ ΚΡΙΚΟΣ, STANDARD: DIN 763, 50kg

| Μέγεθος | Εξωτερικό μήκος | Εξωτερικό πλάτος | Σημείο εργασίας | Μέτρα |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-------|
| 3mm     | 33mm            | 12mm             | 100kg           | 333   |
| 4mm     | 40mm            | 15mm             | 200kg           | 200   |
| 5mm     | 49mm            | 20mm             | 400kg           | 125   |
| 6mm     | 52mm            | 21mm             | 500kg           | 83    |
| 8mm     | 69mm            | 30mm             | 1000kg          | 49    |
| 10mm    | 85mm            | 39mm             | 1600kg          | 29    |
| 12mm    | 102mm           | 50mm             | 1900kg          | 20    |
| 16mm    | 130mm           | 65mm             | 4000kg          | 11    |

- ΤΕΣΤ, STANDARD: G80, 50kg

| Μέγεθος | Εξωτερικό μήκος | Εξωτερικό πλάτος | Σημείο εργασίας | Σημείο θραύσης | Μέτρα |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-------|
| 6mm     | 30mm            | 20mm             | 1100kg          | 4500kg         | 58m   |
| 8mm     | 40mm            | 26mm             | 2000kg          | 8000kg         | 36m   |
| 10mm    | 50mm            | 33mm             | 3200kg          | 12800kg        | 22.6m |
| 13mm    | 65mm            | 44mm             | 4900kg          | 19600kg        | 13.5m |

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΛΥΣΙΔΩΝ

- ΘΑΛΑΣΣΗΣ, STANDARD: **DIN 766**, HOT DIP GALVANIZED, **50kg**

| Μέγεθος | Εξωτερικό μήκος | Εξωτερικό πλάτος | Μέτρα |
|---------|-----------------|------------------|-------|
| 6mm     | 41mm            | 22mm             | 62    |
| 8mm     | 51mm            | 29mm             | 35    |
| 10mm    | 57mm            | 34mm             | 22    |
| 12mm    | 66mm            | 41mm             | 16    |

- ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΝΤΟΣ ΚΡΙΚΟΣ, BRITISH STANDARD, **25kg**

| Μέγεθος | Μέτρα |
|---------|-------|
| 2.5mm   | 227   |
| 3mm     | 139   |
| 4mm     | 86    |
| 5mm     | 58    |
| 6mm     | 36    |
| 8mm     | 20    |
| 10mm    | 14    |

- ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΑΚΡΥΣ ΚΡΙΚΟΣ, STANDARD: **DIN 763**, **25kg**

| Μέγεθος | Μέτρα |
|---------|-------|
| 3mm     | 167   |
| 4mm     | 100   |
| 5mm     | 63    |
| 6mm     | 42    |
| 8mm     | 25    |
| 10mm    | 15    |

## ΙΜΑΝΤΕΣ ΣΑΜΠΑΝΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

### • ΜΟΝΟΙ 50mm

Ιμάντας (σαμπάνι) ανύψωσης πράσινος για εργασία με αντοχή έως **1 τόνο**. Ελάχιστο όριο θραύσης, **6 φορές** η αντοχή του ιμάντα.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €     |
|----------|---------|-------|
| IM.00009 | 2m      | 6.00  |
| IM.00010 | 3m      | 7.80  |
| IM.00011 | 4m      | 9.50  |
| IM.00012 | 5m      | 12.50 |
| IM.00013 | 6m      | 13.20 |

### • ΔΙΠΛΟΙ 50mm

Ιμάντας (σαμπάνι) ανύψωσης πράσινος για εργασία με αντοχή έως **2 τόνους**. Ελάχιστο όριο θραύσης, **6 φορές** η αντοχή του ιμάντα.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €     |
|----------|---------|-------|
| IM.00032 | 1m      | 5.10  |
| IM.00026 | 1.5m    | 6.61  |
| IM.00025 | 2m      | 7.43  |
| IM.00027 | 2.5m    | 9.10  |
| IM.00014 | 3m      | 10.32 |
| IM.00015 | 4m      | 13.21 |
| IM.00029 | 4.5m    | 15.76 |
| IM.00016 | 5m      | 15.32 |
| IM.00017 | 6m      | 28.45 |
| IM.00064 | 7m      | 21.40 |
| IM.00038 | 8m      | 24.19 |
| IM.00039 | 10m     | 29.92 |

### • ΙΜΑΝΤΕΣ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ     | €    |
|----------|-------------|------|
| IM.00023 | 50mm (100m) | 0.96 |
| IM.00042 | 75mm (100m) | 1.80 |

## ΙΜΑΝΤΕΣ ΣΑΜΠΑΝΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

### • ΔΙΠΛΟΙ 75mm

Ιμάντας (σαμπάνι) ανύψωσης κίτρινος για εργασία με αντοχή έως **3 τόνους**.  
Ελάχιστο όριο θραύσης, **6 φορές** η αντοχή του ιμάντα.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €     |
|----------|---------|-------|
| IM.00053 | 1m      | 6.95  |
| IM.00034 | 2m      | 10.69 |
| IM.00028 | 3m      | 14.90 |
| IM.00019 | 4m      | 19.12 |
| IM.00020 | 5m      | 22.54 |
| IM.00021 | 6m      | 28.20 |
| IM.00065 | 7m      | 30.79 |
| IM.00040 | 8m      | 34.87 |
| IM.00041 | 10m     | 43.21 |

### • ΔΙΠΛΟΙ 100mm

Ιμάντας (σαμπάνι) ανύψωσης γκρι για εργασία με αντοχή έως **4 τόνους**. Ελάχιστο  
όριο θραύσης, **6 φορές** η αντοχή του ιμάντα.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €     |
|----------|---------|-------|
| IM.00055 | 3m      | 21.18 |
| IM.00043 | 4m      | 27.28 |
| IM.00044 | 5m      | 32.15 |
| IM.00045 | 6m      | 38.53 |
| IM.00066 | 7m      | 44.45 |
| IM.00046 | 8m      | 50.37 |

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΙΜΑΝΤΩΝ

|              | 100%   | 80%    | 200%   |
|--------------|--------|--------|--------|
| Μονός 50mm   | 1000kg | 800kg  | 2000kg |
| Διπλός 50mm  | 2000kg | 1600kg | 4000kg |
| Διπλός 75mm  | 3000kg | 2400kg | 6000kg |
| Διπλός 100mm | 4000kg | 3200kg | 8000kg |

## ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ

- 3 ΤΟΝΩΝ, 6m x 38mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €     |
|----------|-------|
| IM.00008 | 12.00 |

- 5 ΤΟΝΩΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 9m x 50mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ        | €     |
|----------|------------------|-------|
| IM.00030 | ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΓΑΝΤΖΟΣ | 21.00 |
| IM.00052 | ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΓΑΝΤΖΟΣ | 21.00 |

### ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ 5T + 0.5m ΙΜΑΝΤΑ

|          |                  |       |
|----------|------------------|-------|
| KA.00330 | ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΓΑΝΤΖΟΣ | 10.50 |
| KA.00331 | ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΓΑΝΤΖΟΣ | 10.50 |

- ΙΜΑΝΤΕΣ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ 5 ΤΟΝΩΝ, 15 ΜΕΤΡΩΝ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €     |
|----------|-------|
| IM.00037 | 30.72 |

- ΙΜΑΝΤΕΣ 0.5 ΤΟΝΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ, 3m x 25mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €    |
|----------|------|
| IM.00061 | 5.48 |

## ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ

- ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΒΙΔΩΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ,  
STANDARD: DIN 5299 D



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| ΑΥ.00054 | 4x40    | 0.36 |
| ΑΥ.00055 | 5x50    | 0.36 |
| ΑΥ.00033 | 6x60    | 0.40 |
| ΑΥ.00056 | 7x70    | 0.60 |
| ΑΥ.00034 | 8x80    | 0.67 |
| ΑΥ.00035 | 10x100  | 1.02 |
| ΑΥ.00037 | 11x120  | 1.47 |
| ΑΥ.00057 | 12x140  | 2.93 |

- ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΒΙΔΩΤΑ INOX



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| ΑΥ.00038 | 6x60    | 1.87 |
| ΑΥ.00039 | 8x80    | 2.82 |
| ΑΥ.00040 | 10x100  | 5.11 |

- ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ,  
STANDARD: DIN 5299 C



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| ΑΥ.00014 | 4x40    | 0.24 |
| ΑΥ.00005 | 5x50    | 0.24 |
| ΑΥ.00001 | 6x60    | 0.30 |
| ΑΥ.00026 | 7x70    | 0.47 |
| ΑΥ.00002 | 8x80    | 0.56 |
| ΑΥ.00003 | 10x100  | 0.94 |
| ΑΥ.00004 | 11x120  | 1.20 |
| ΑΥ.00011 | 12x140  | 1.70 |
| ΑΥ.00046 | 13x160  | 3.35 |
| ΑΥ.00047 | 14x180  | 3.65 |

## ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ

- ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΒΙΔΩΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ,  
STANDARD: DIN 5299



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| AY.00032 | 4x38    | 0.28 |
| AY.00006 | 5x48    | 0.34 |
| AY.00007 | 6x57    | 0.41 |
| AY.00008 | 8x74    | 0.68 |
| AY.00009 | 10x89   | 1.20 |
| AY.00010 | 12x105  | 2.10 |

- ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΧΡΩΜΕ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| AY.00028 | 4x40    | 0.25 |
| AY.00012 | 5x50    | 0.30 |
| AY.00013 | 6x60    | 0.39 |
| AY.00017 | 7x70    | 0.54 |
| AY.00016 | 8x80    | 0.75 |

- ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ INOX, DIN 5299 C



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| AY.00030 | 4x40    | 0.72 |
| AY.00018 | 5x50    | 0.94 |
| AY.00019 | 6x60    | 1.10 |
| AY.00020 | 8x80    | 2.00 |
| AY.00021 | 10x100  | 3.54 |
| AY.00022 | 11x120  | 6.75 |
| AY.00036 | 12x140  | 8.48 |

## • ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΙΝΟΧ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| ΑΥ.00042 | 6x60    | 1.25 |
| ΑΥ.00043 | 8x80    | 1.97 |

## ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΠΡΕΛΟΚ

### • ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| ΑΥ.00023 | ¾       | 4.08 |

### • ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΠΡΕΛΟΚ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| ΑΥ.00015 | No.2    | 0.95 |
| ΑΥ.00058 | No.5    | 2.20 |

### • ΜΑΚΑΡΑΔΕΣ ΝΙΚΕΛ



| ΜΟΝΟΙ    |         |      |
|----------|---------|------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
| ΜΑ.00094 | 1"      | 1.60 |
| ΜΑ.00095 | 1.5"    | 3.20 |
| ΔΙΠΛΟΙ   |         |      |
| ΜΑ.00096 | 3/4"    | 1.36 |

## ΜΑΠΕΣ

- ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ  
DIN 580**



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| MA.00035 | 6mm     | 0.55 |
| MA.00036 | 8mm     | 0.55 |
| MA.00037 | 10mm    | 0.78 |
| MA.00038 | 12mm    | 1.18 |
| MA.00039 | 14mm    | 1.19 |
| MA.00040 | 16mm    | 1.80 |
| MA.00082 | 18mm    | 1.94 |
| MA.00041 | 20mm    | 2.78 |
| MA.00083 | 22mm    | 3.03 |
| MA.00064 | 24mm    | 6.05 |

- ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ  
DIN 582**



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| MA.00048 | 6mm     | 0.60 |
| MA.00049 | 8mm     | 0.60 |
| MA.00050 | 10mm    | 0.73 |
| MA.00051 | 12mm    | 1.16 |
| MA.00063 | 14mm    | 1.16 |
| MA.00052 | 16mm    | 1.76 |
| MA.00084 | 18mm    | 1.76 |
| MA.00053 | 20mm    | 2.45 |
| MA.00085 | 22mm    | 2.45 |
| MA.00065 | 24mm    | 4.94 |

- ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ INOX**



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| MA.00042 | 6mm     | 1.04 |
| MA.00043 | 8mm     | 1.28 |
| MA.00044 | 10mm    | 2.32 |
| MA.00045 | 12mm    | 4.16 |

- ΘΗΛΥΚΕΣ INOX**



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| MA.00054 | 6mm     | 1.10 |
| MA.00055 | 8mm     | 1.98 |
| MA.00056 | 10mm    | 3.08 |
| MA.00057 | 12mm    | 4.88 |

## ΘΗΛΙΕΣ ΜΕ ΒΙΔΑ

- ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ       | €    |
|----------|---------------|------|
| ΘΗ.00001 | 6mm x 100mm   | 0.85 |
| ΘΗ.00002 | 8mm x 100mm   | 1.02 |
| ΘΗ.00003 | 100mm x 113mm | 1.30 |

- INOX



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ       | €    |
|----------|---------------|------|
| ΘΗ.00006 | 6mm x 100mm   | 1.20 |
| ΘΗ.00004 | 8mm x 100mm   | 2.00 |
| ΘΗ.00005 | 100mm x 113mm | 3.20 |

## ΚΡΙΚΟΣ ΜΕ ΒΙΔΑ

- ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ      | €    |
|----------|--------------|------|
| KP.00013 | 6mm x 100mm  | 1.23 |
| KP.00014 | 8mm x 110mm  | 1.44 |
| KP.00015 | 10mm x 113mm | 1.82 |

- INOX



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ      | €    |
|----------|--------------|------|
| KP.00010 | 6mm x 100mm  | 1.99 |
| KP.00011 | 8mm x 110mm  | 2.61 |
| KP.00012 | 10mm x 150mm | 4.61 |

## • ΚΡΙΚΟΣ ΜΕ ΣΤΡΙΦΟΝΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ     | €    |
|----------|-------------|------|
| KP.00019 | 6mm x 100mm | 1.14 |
| KP.00017 | 8mm x 110mm | 1.33 |

## ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ

### • ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ    | €    |
|----------|------------|------|
| ΔΑ.00010 | 4mm x 22mm | 0.13 |
| ΔΑ.00012 | 4mm x 25mm | 0.13 |
| ΔΑ.00005 | 4mm x 30mm | 0.15 |
| ΔΑ.00006 | 5mm x 40mm | 0.18 |
| ΔΑ.00007 | 5mm x 50mm | 0.21 |
| ΔΑ.00008 | 6mm x 50mm | 0.28 |
| ΔΑ.00009 | 8mm x 50mm | 0.48 |

### • INOX



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ    | €    |
|----------|------------|------|
| ΔΑ.00001 | 3mm x 25mm | 0.34 |
| ΔΑ.00002 | 4mm x 30mm | 0.44 |
| ΔΑ.00004 | 5mm x 40mm | 0.67 |
| ΔΑ.00003 | 6mm x 50mm | 1.07 |
| ΔΑ.00011 | 8mm x 50mm | 1.71 |

## ΡΟΔΑΝΤΖΕΣ

### • ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| ΡΟ.00063 | 3mm     | 0.14 |
| ΡΟ.00064 | 4mm     | 0.15 |
| ΡΟ.00065 | 5mm     | 0.17 |
| ΡΟ.00066 | 6mm     | 0.19 |
| ΡΟ.00067 | 8mm     | 0.31 |
| ΡΟ.00068 | 10mm    | 0.39 |
| ΡΟ.00069 | 12mm    | 0.64 |
| ΡΟ.00070 | 16mm    | 1.00 |
| ΡΟ.00071 | 18mm    | 1.40 |
| ΡΟ.00072 | 20mm    | 1.80 |

### • INOX



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| ΡΟ.00047 | 3mm     | 0.27 |
| ΡΟ.00048 | 5mm     | 0.36 |
| ΡΟ.00049 | 6mm     | 0.46 |
| ΡΟ.00050 | 8mm     | 0.61 |
| ΡΟ.00051 | 10mm    | 1.10 |
| ΡΟ.00131 | 12mm    | 1.66 |

### • ΠΕΡΟΝΕΣ ΑΡΟΤΡΩΝ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| ΠΕ.00007 | 3mm     | 0.15 |
| ΠΕ.00008 | 4mm     | 0.15 |
| ΠΕ.00009 | 5mm     | 0.30 |
| ΠΕ.00010 | 6mm     | 0.61 |
| ΠΕ.00011 | 7mm     | 0.77 |
| ΠΕ.00012 | 8mm     | 1.00 |

### • ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΟΤΡΩΝ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| ΑΣ.00003 | 4.5mm   | 0.22 |
| ΑΣ.00004 | 6mm     | 0.29 |
| ΑΣ.00005 | 8mm     | 0.29 |
| ΑΣ.00006 | 9mm     | 0.30 |
| ΑΣ.00007 | 10mm    | 0.33 |
| ΑΣ.00008 | 11mm    | 0.41 |

## ΕΙΔΗ ΤΡΕΙΛΕΡ

- ΡΟΔΑ ΤΡΕΙΛΕΡ ΣΥΜΠΑΓΗΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €     |
|----------|-------|
| ΡΟ.00112 | 58.00 |

- ΡΟΔΑ ΤΡΕΙΛΕΡ ΦΟΥΣΚΩΤΗ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €     |
|----------|-------|
| ΡΟ.00058 | 58.00 |

- ΤΡΟΧΟΣ ΤΡΕΙΛΕΡ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ)



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €     |
|----------|-------|
| ΤΡ.00203 | 12.32 |

- ΜΠΙΛΙΕΣ ΤΡΕΙΛΕΡ 2" x 3/4"



800kg

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €     |
|----------|-------|
| ΜΠ.00012 | 12.79 |

- ΧΟΥΦΤΕΣ ΤΡΕΙΛΕΡ



800kg

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €     |
|----------|---------|-------|
| ΧΟ.00003 | 2"      | 25.91 |
| ΧΟ.00001 | 2 1/2 " | 25.91 |
| ΧΟ.00005 | 3"      | 25.91 |

## ΣΧΟΙΝΙΑ

### • ΠΛΕΚΤΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΑ

Πολυεστερικό πλεκτό σχοινί ματ, μέσης διάτασης, για γενικές ελαφρές χρήσεις. Καλή αντοχή στις τριβές.



Πώληση σε καρούλι.

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | No.  | Kg/ΚΑΡΟΥΛΙ | M/ΚΑΡΟΥΛΙ | €/Kg |
|----------|------|------------|-----------|------|
| ΣΧ.00001 | 3mm  | 8-9kg      | 1000m     | 9.10 |
| ΣΧ.00002 | 4mm  | 10-12kg    | 500m      | 4.98 |
| ΣΧ.00003 | 5mm  | 10-12kg    | 400m      | 4.98 |
| ΣΧ.00004 | 6mm  | 14-15kg    | 400m      | 4.86 |
| ΣΧ.00005 | 8mm  | 14-15kg    | 300m      | 4.86 |
| ΣΧ.00006 | 10mm | 14-15kg    | 200m      | 4.86 |
| ΣΧ.00007 | 12mm | 18-20kg    | 200m      | 4.86 |
| ΣΧ.00009 | 14mm | 14-15kg    | 100m      | 4.86 |
| ΣΧ.00008 | 16mm | 18-20kg    | 100m      | 4.86 |
| ΣΧ.00012 | 18mm | 20-22kg    | 100m      | 4.86 |
| ΣΧ.00013 | 20mm | 22-25kg    | 100m      | 4.86 |

### • ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ



Πώληση σε καρούλι. Τιμή/μέτρο.

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | No.  | M/ΚΑΡΟΥΛΙ | €/M  |
|----------|------|-----------|------|
| ΛΑ.00037 | 6mm  | 100       | 1.06 |
| ΛΑ.00038 | 8mm  | 100       | 1.60 |
| ΛΑ.00039 | 10mm | 100       | 1.80 |

### • ΥΥΤΑ 100%

Υψηλής ποιότητας σχοινιά από φυσικές ίνες ΥΥΤΑ. Εγγυημένο, τρίκλωνο, στριφτό, καλή αντοχή, μαλακό, εύκολη χρήση και μεγάλη διάρκεια. Τιμή/κιλό.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | No.  | Kg/ΚΑΡΟΥΛΙ | M/ΚΑΡΟΥΛΙ | €/Kg  |
|----------|------|------------|-----------|-------|
| ΣΧ.00014 | 6mm  | 5kg        | 200       | 12.26 |
| ΣΧ.00015 | 8mm  | 8kg        | 200       | 12.26 |
| ΣΧ.00016 | 10mm | 11kg       | 200       | 11.23 |
| ΣΧ.00017 | 12mm | 14kg       | 200       | 11.23 |
| ΣΧ.00018 | 16mm | 27.5kg     | 200       | 11.23 |

## ΣΠΡΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



### • ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ULTRA F5

Σταματά τα τριξίματα. Απομακρύνει την υγρασία. Καθαρίζει και προστατεύει. Χαλαρώνει σκουριασμένα μέρη. Ελευθερώνει μπλοκαρισμένους μηχανισμούς.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | size  | TEM/KIB | €    |
|----------|-------|---------|------|
| ΣΠ.00043 | 400ml | 24      | 7.80 |

### • ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ

Προστατεύει από την οξείδωση και τη διάβρωση. Εξαλείφει και αποτρέπει τη σκουριά. Ιδανικό για βίδες, κλειδαριές, ρουλεμάν, ηλεκτρικά πάνελ κλπ.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | size  | TEM/KIB | €    |
|----------|-------|---------|------|
| AN.00006 | 200ml | 12      | 3.54 |
| AN00017  | 400ml | 24      | 4.62 |

### • ΨΥΧΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ

Για προστασία από τη διάβρωση. Βάφεται και αντέχει σε θερμοκρασίες μέχρι 300°C. Εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα μέταλλα.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | size  | TEM/KIB | €    |
|----------|-------|---------|------|
| ΣΠ.00020 | 400ml | 24      | 6.20 |

## ΣΠΡΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



### • ΑΙΘΕΡΑ

Βοηθητικό σπρέι ανάφλεξης. Για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες. Εύκολη εκκίνηση του κινητήρα και στις πιο αντίξοες συνθήκες. Δεν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | size  | TEM/KIB | €    |
|----------|-------|---------|------|
| ΣΠ.00022 | 200ml | 12      | 4.62 |

### • ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Η σύνθεση του δεν λεκιάζει και προσφέρει εξαιρετική λίπανση, δεν προσελκύει ακαθαρσίες και προστατεύει από την υγρασία.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | size  | TEM/KIB | €    |
|----------|-------|---------|------|
| ΣΠ.00026 | 400ml | 12      | 6.02 |

### • ΓΡΑΣΣΟ

Λιπαίνει και προστατεύει χωρίς να οξειδώνεται. Είναι χρήσιμο για να μειώνει την τριβή και να λιπαίνει οποιοδήποτε μηχανικό μέρος.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | size  | TEM/KIB | €    |
|----------|-------|---------|------|
| ΣΠ.00016 | 400ml | 24      | 5.44 |

## ΣΠΡΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



### • ΣΠΡΕΙ ΓΡΑΣΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ/ΚΑΔΕΝΑΣ

Κατάλληλο για τη μακράς διάρκειάς λίπανση των αλυσίδων που υπόκεινται σε ταχύτητα περιστροφής. Ιδανικό για μοτοσυκλέτες. Άκρως συγκολλητικό, άοσμο, άχρωμο και λιπαντικό.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | size  | TEM/KIB | €    |
|----------|-------|---------|------|
| ΣΠ.00067 | 400ml | 24      | 5.50 |

### • ΕΠΑΦΩΝ

Εμποδίζει την διαμόρφωση οποιασδήποτε οξείδωσης. Διαλύει την οποιαδήποτε οξείδωση που προκαλεί προβλήματα στις επαφές.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | size  | TEM/KIB | €    |
|----------|-------|---------|------|
| ΣΠ.00027 | 200ml | 12      | 3.76 |

### • ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ AIR CONDITION

Σπρέι για γρήγορο καθαρισμό σε συστήματα κλιματισμού (σπίτια .αυτοκίνητα). Για καθαρισμό και προστασία από βακτήρια και μούχλα. Δεν βλάπτει τον εξοπλισμό.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | size  | TEM/KIB | €    |
|----------|-------|---------|------|
| KA.00325 | 400ml | 12      | 5.42 |

## ΣΠΡΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



### • ΣΠΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

~Εξαιρετική προστασία κατά τη διάρκεια της ηλεκτροκόλλησης.

~Αποτρέπει το κόλλημα από τις "πιτσιλιές" συγκόλλησης.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | size  | TEM/KIB | €    |
|----------|-------|---------|------|
| ΣΠ.00066 | 400ml | 12      | 5.70 |

### • ΣΠΡΕΙ ΛΑΔΙΟΥ ΚΟΠΗΣ

~Ειδικό λάδι κοπής σε σπρέι και διάτρησης για σκληρά ατσάλια και άλλα μέταλλα.

~Βοηθάει την κοπή και μεγαλώνει τη διάρκεια ζωής των εργαλείων.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | size  | TEM/KIB | €    |
|----------|-------|---------|------|
| ΣΠ.00065 | 400ml | 12      | 7.10 |

### • ΣΠΡΕΙ ΒΑΖΕΛΙΝΗΣ

Με 100% καθαρή βαζελίνη για χρήση όπου περιοδική συντήρηση, καθαρισμός και λίπανση είναι απαραίτητα.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | size  | TEM/KIB | €    |
|----------|-------|---------|------|
| ΣΠ.00064 | 400ml | 12      | 4.22 |

## ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ



### • ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ

Λιπαντικό γράσο με καλή αντοχή στην θερμότητα, στο νερό και την διάβρωση. Πολλαπλών χρήσεων.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | size  | TEM/KIB | €    |
|----------|-------|---------|------|
| ΓΡ.00022 | 125ml | 12      | 4.46 |

### • ΓΡΑΣΣΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Εξαιρετική σταθερότητα σε γλυκό και αλμυρό νερό. Εξαιρετικές ιδιότητες κατά της διάβρωσης. Λιπαίνει και προστατεύει τον εξοπλισμό του σκάφους.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | size  | TEM/KIB | €    |
|----------|-------|---------|------|
| ΓΡ.00023 | 125ml | 12      | 5.42 |

### • ΛΑΔΙ ΒΑΖΕΛΙΝΗΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | size | TEM/KIB | €    |
|----------|------|---------|------|
| ΛΑ.00105 | 50ml | 24      | 3.27 |

## ΠΑΣΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ



Για αφαίρεση επίμονων λεκέδων. Περιέχει γλυκερίνη. Προστατεύει και θρέφει τα χέρια. Ιδανική για μηχανικούς και βιοτέχνες.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | size | TEM/KIB | €     |
|----------|------|---------|-------|
| KA.00214 | 1kg  | 12      | 3.76  |
| KA.00215 | 5kg  | 4       | 13.60 |

## • ΕΞΤΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Συνιστάται για τον καθαρισμό τζακιών και για σόμπες, Καθαρίζει και τις πιο επίμονες βρομιές (πίσσα, κάπνα, λίπος). Βολική συσκευασία με ψεκαστήρα.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | size  | TEM/KIB | €    |
|----------|-------|---------|------|
| KA.00326 | 750ml | 12      | 8.06 |

## • ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΠΙΛΙΑΣ ΑΝΕΞΗΤΙΛΟΙ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΧΡΩΜΑ   | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|---------|-------|------|
| MA.00061 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 12    | 4.28 |
| MA.00060 | ΛΕΥΚΟ   | 12    | 4.28 |
| MA.00059 | ΜΑΥΡΟ   | 12    | 4.28 |
| MA.00062 | ΜΠΛΕ    | 12    | 4.28 |
| MA.00097 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 12    | 4.28 |
| MA.00098 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 12    | 4.28 |

## ΚΟΛΛΕΣ



### • ΓΙΑ ΞΥΛΑ

Εξαιρετική κόλλα για κόλληση ξύλου, φελλού, χαρτονιού, δέρματος, τσόχας κτλ. Μετά το στέγνωμα γίνεται διάφανη. Δεν εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 10C. Δεν περιέχει διαλύτες. Με βάση γαλάκτωμα βινυλίου.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | size  | €    |
|----------|-------|------|
| KO.00080 | 100gr | 1.62 |
| KO.00081 | 1kg   | 8.94 |

### • ΕΠΟΞΙΚΗ

Υψηλής μηχανικής αντοχής. Διάφανη. Ιδανικό για συγκόλληση, σφράγιση και ανακατασκευή σε μεταλλικά μέρη. Εφαρμογή σε μέταλλα, χαλκό, ορείχαλκο, ψευδάργυρο και διάφορα κράματα. Μετά την ανάμιξη στεγνώνει άμεσα. Μετά από 24 ώρες μπορεί να τριφτεί. Αντοχή σε έλξη, συστροφές και δονήσεις. Αντοχή σε θερμοκρασίας έως 100C. Πλήρη σκλήρυνση μετά από 24 ώρες.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | size | TEM/KIB | €    |
|----------|------|---------|------|
| KO.00028 | 25ml | 12      | 6.40 |

### • ΣΤΙΓΜΗΣ

Ταχεία συγκόλληση. Άχρωμη. Κollάει σε πορώδη και μη πορώδη υλικά. Κollάει μέταλλα, κεραμικά, καουτσούκ, πλαστικά και δέρματα.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | size | TEM/KIB | €    |
|----------|------|---------|------|
| KO.00079 | 3gr  | 24      | 1.98 |

## ΚΟΛΛΕΣ



### • BENZINOKOLLA

Ισχυρής κολλητικής ικανότητας. Για κόλληση ελαστικών, δέρματος, ξυλοφελού, μοκέτας, κοντραπλακέ, μετάλλου. Τελική απόδοση σε 3 ημέρες.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | size  | TEM/KIB | €    |
|----------|-------|---------|------|
| BE.00004 | 125gr | 24      | 4.07 |
| BE.00005 | 400gr | 10      | 8.81 |

### • ΓΙΑ PVC

Ταχείας εφαρμογής συγκολλητικό με βάση το PVC. Για κόλληση όλων των υλικών από άκαμπτο PVC. π.χ υδρορροές αγωγούς και εξαρτήματα που δεν είναι υπό πίεση.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | size  | TEM/KIB | €    |
|----------|-------|---------|------|
| KO.00084 | 125gr | 24      | 3.08 |

### • ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΑ, ΑΚΑΜΠΤΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Κολλάει άκαμπτα και μαλακά πλαστικά με άλλα υλικά όπως ξύλο, σίδηρο. Ανθεκτικό σε νερό, αλάτι, βενζίνη. Αντοχή σε θερμοκρασίες έως 100C. Δεν συνιστάται για διογκωμένη πολυστερίνη. Πλήρης σκλήρυνση σε 24 ώρες. Συνοδεύεται με 3 μπαλώματα.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | size | TEM/KIB | €    |
|----------|------|---------|------|
| KO.00085 | 60ml | 12      | 2.98 |

## ΚΟΛΛΕΣ



### • ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ POL. 790

Ισχυρή πρόσφυση σε όλα τα υλικά, ξύλο, μέταλλο, πλαστικό, πέτρα, σκυρόδεμα κτλ. Προσκολλάται και σε υγρές επιφάνειες. Ανθεκτικό στο νερό (**DIN EN 204 class D4**) Συγκόλληση ακόμη και σε μη πορώδη υλικά. Εξασφαλίζει υψηλή μηχανική αντοχή. Χωρίς διαλύτες. Μέγιστη συγκόλληση 12-24 ώρες ανάλογα το πάχος.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | size | TEM/KIB | €    |
|----------|------|---------|------|
| ΜΟ.00034 | 60ml | 12      | 3.78 |

### • ΦΛΑΤΖΟΚΟΛΛΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 350C

Σφραγιστική ωρίμανση που δημιουργεί μια διαρκή, μη συρρικνωμένη και UV-ανθεκτική ένωση. Σφραγίζει και κολλάει τέλεια τις περισσότερες επιφάνειες όπως γυαλί, κεραμικά, αλουμίνιο και μέταλλα.



Σε σωληνάριο των 60ml.

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | size | TEM/KIB | €    |
|----------|------|---------|------|
| ΦΛ.00017 | 60ml | 12      | 3.98 |

### • ΣΤΟΠ ΝΕΡΟΥ

Αποτελεσματικό επισκευαστικό διαρροών. Συγκολλητικό - στεγανωτικό δύο συστατικών. Κατάλληλο για γρήγορη συγκόλληση μεταλλικών υλικών (σωλήνες, εξαρτήματα, θερμαντικά σώματα κ.λπ.).



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | size | TEM/KIB | €    |
|----------|------|---------|------|
| ΣΤ.00097 | 65gr | 12      | 7.72 |

## ΚΟΛΛΕΣ/ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ



### • ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ

2 συστατικών. Για στοκάρισμα και αναμόρφωση μετάλλων, πολυαστέρα και φύλλων laminate. Ενδείκνυται για αναμόρφωση σπειρωμάτων σε βίδες και μπουλόνια. Μπορεί να λειανθεί μετά από 10-12 λεπτά. Τελική ισχύς μετά από 2-4 ώρες. Κατάλληλο για αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, καλοριφέρ και δεξαμενές.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | size  | €     |
|----------|-------|-------|
| ΣΙ.00029 | 125ml | 5.11  |
| ΣΙ.00030 | 500ml | 12.07 |

### • ΣΜΑΛΤΟ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΛΕΥΚΟ

Κατάλληλο για ρετουσάρισμα γρατσουνιών. Εύκολο στην εφαρμογή. Στεγνώνει γρήγορα 2-3 ώρες. Αντέχει στα απορρυπαντικά. Δεν κιτρινίζει. Για επισκευή σε νεροχύτες, μπανιέρες, πλακάκια και λακαρισμένες επιφάνειες.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | size | TEM/KIB | €    |
|----------|------|---------|------|
| ΣΜ.00001 | 10gr | 24      | 2.76 |

### • ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ ΜΙΚΡΕΣ, ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 60ml



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΧΡΩΜΑ    | size | €    |
|----------|----------|------|------|
| ΣΙ.00031 | ΛΕΥΚΕΣ   | 60ml | 2.29 |
| ΣΙ.00004 | ΔΙΑΦΑΝΕΣ | 60ml | 2.29 |

### • ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ

Εξαιρετικά κολλητική και τοξική. Για σύλληψη ποντικών, κατσαριδών και μυρμηγκιών. Χρήσιμη στο σπίτι και στον κήπο.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | size  | TEM/KIB | €    |
|----------|-------|---------|------|
| ΚΟ.00014 | 135gr | 50      | 2.70 |

## ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ

Εγγύηση ποιότητας. Σλοβένικης προέλευσης



### • ΣΙΔΗΡΟΥ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|------------|-------|------|
| TP.00016 | 115x3x22   | 25    | 1.02 |
| TP.00025 | 125x3x22   | 25    | 1.06 |
| TP.00017 | 180x3x22   | 25    | 2.28 |
| TP.00018 | 230x3x22   | 25    | 2.93 |

### • INOX



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|------------|-------|------|
| TP.00177 | 115x1x22   | 50    | 0.99 |
| TP.00183 | 125x1x22   | 50    | 1.05 |
| TP.00178 | 180x1.6x22 | 25    | 2.53 |
| TP.00184 | 230x2x22   | 25    | 2.96 |

### • ΜΑΡΜΑΡΟΥ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|------------|-------|------|
| TP.00019 | 115x3x22   | 25    | 1.22 |
| TP.00026 | 125x3x22   | 25    | 1.39 |
| TP.00021 | 230x3x22   | 25    | 2.96 |

## ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ

- ΣΙΔΗΡΟΥ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|------------|-------|------|
| TP.00022 | 115x6x22   | 10    | 1.47 |
| TP.00027 | 125x6x22   | 10    | 1.66 |
| TP.00023 | 178x6x22   | 10    | 2.54 |
| TP.00024 | 230x6x22   | 10    | 4.80 |

- ΠΟΛΥΠΤΕΡΑ ΖΙΡΚΟΝΙΟΥ

Ιδανικά για ανοξείδωτο χάλυβα, μέταλλα και ξύλο.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΚΟΚΚΟΣ | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|------------|--------|-------|------|
| ΠΟ.00040 | 115x22     | Z40    | 10    | 2.36 |
| ΠΟ.00041 | 115x22     | Z60    | 10    | 2.36 |
| ΠΟ.00042 | 115x22     | Z80    | 10    | 2.36 |
| ΠΟ.00043 | 115x22     | Z100   | 10    | 2.36 |
| ΠΟ.00044 | 115x22     | Z120   | 10    | 2.36 |
| ΠΟ.00045 | 125x22     | Z40    | 10    | 2.62 |
| ΠΟ.00036 | 125x22     | Z60    | 10    | 2.62 |
| ΠΟ.00037 | 125x22     | Z80    | 10    | 2.62 |
| ΠΟ.00038 | 125x22     | Z100   | 10    | 2.62 |
| ΠΟ.00039 | 125x22     | Z120   | 10    | 2.62 |

## ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ

### • CLASSIC

Υψηλής ποιότητας πλαστικό. Με πλαστικά κουμπώματα. Με τρεις ενσωματωμένες ταμπακιέρες και αποσπώμενο εσωτερικό δίσκο.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | size | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ     | €     |
|----------|------|----------------|-------|
| EP.00007 | 13"  | 32x16.5x13.6cm | 8.12  |
| EP.00008 | 16"  | 41x20.9x19.5cm | 14.19 |

### • MASTER

Υψηλής ποιότητας πλαστικό. Με μεταλλικά κουμπώματα. Με τρεις ενσωματωμένες ταμπακιέρες και αποσπώμενο εσωτερικό δίσκο.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | size | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ       | €     |
|----------|------|------------------|-------|
| EP.00004 | 16"  | 41.3x21.2x18.6cm | 19.14 |
| EP.00005 | 19"  | 48.6x26.7x24.2cm | 28.94 |

### • MAXI

Υψηλής ποιότητας πλαστικό. Ανθεκτική κατασκευή με τρεις μεταλλικούς μεντεσέδες. Μεταλλικά κουμπώματα. Με τρεις ενσωματωμένες ταμπακιέρες και αποσπώμενο εσωτερικό δίσκο.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | size | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ     | €     |
|----------|------|----------------|-------|
| EP.00003 | 22"  | 56.4x31x38.8cm | 53.60 |

## ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΕΣ/ΣΚΑΦΑΚΙΑ



- PRO**

Από υψηλής ποιότητας πλαστικό, με 18 θέσεις. Αποσπώμενα διαχωριστικά για ελεύθερη διαμόρφωση του εσωτερικού. Οδηγοί στο καπάκι για σταθερή συγκράτηση των διαχωριστικών. Οι οδηγοί εφαρμόζουν στα διαχωριστικά και δεν επιτρέπουν την μετακίνηση των αντικειμένων ανάμεσα στις θέσεις.  
2 πλαστικά κουμπώματα.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | size | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ      | €     |
|----------|------|-----------------|-------|
| TA.00054 | 13"  | 32.6x25.7x4.8cm | 8.87  |
| TA.00055 | 18"  | 42x30.5x6.1cm   | 11.86 |
| TA.00087 | 24"  | 51x34.7x7.1cm   | 19.05 |

- ΣΚΑΦΑΚΙΑ**

Από υψηλής ποιότητας πλαστικό. Μπλε χρώμα.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | size | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ       | €    |
|----------|------|------------------|------|
| ΣΚ.00044 | No.3 | 15,2x24,5x12,2cm | 4.27 |
| ΣΚ.00045 | No.4 | 21,7x36x15,5cm   | 8.40 |



## ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ



- Σε λευκό και μαύρο χρώμα
- 100% πολυαμίδιο PA-66
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -25°C έως + 85°C



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΤΕΜ/ΣΥΣΚ. | €     |
|----------|------------|-----------|-------|
| ΔΕ.00026 | 2.5x100mm  | 100       | 0.68  |
| ΔΕ.00011 | 2.5x160mm  | 100       | 1.40  |
| ΔΕ.00012 | 2.5x200mm  | 100       | 1.64  |
| ΔΕ.00013 | 3.6x200mm  | 100       | 2.68  |
| ΔΕ.00014 | 3.6x250mm  | 100       | 3.03  |
| ΔΕ.00021 | 3.6x370mm  | 100       | 5.70  |
| ΔΕ.00016 | 4.8x200mm  | 100       | 3.40  |
| ΔΕ.00017 | 4.8x250mm  | 100       | 4.24  |
| ΔΕ.00018 | 4.8x300mm  | 100       | 5.37  |
| ΔΕ.00019 | 4.8x370mm  | 100       | 6.31  |
| ΔΕ.00022 | 4.8x430mm  | 100       | 11.80 |
| ΔΕ.00023 | 7.6x300mm  | 100       | 8.70  |
| ΔΕ.00020 | 7.6x370mm  | 100       | 10.95 |
| ΔΕ.00024 | 7.6x450mm  | 100       | 18.00 |
| ΔΕ.00025 | 7.6x530mm  | 100       | 25.50 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΤΕΜ/ΣΥΣΚ. | €     |
|----------|------------|-----------|-------|
| ΔΕ.00001 | 2.5x160mm  | 100       | 1.40  |
| ΔΕ.00002 | 2.5x200mm  | 100       | 1.64  |
| ΔΕ.00003 | 3.6x200mm  | 100       | 2.68  |
| ΔΕ.00004 | 3.6x250mm  | 100       | 3.03  |
| ΔΕ.00006 | 4.8x200mm  | 100       | 3.40  |
| ΔΕ.00007 | 4.8x250mm  | 100       | 4.24  |
| ΔΕ.00008 | 4.8x300mm  | 100       | 5.37  |
| ΔΕ.00009 | 4.8x370mm  | 100       | 6.31  |
| ΔΕ.00010 | 7.6x370mm  | 100       | 10.95 |

## ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑ


Ράβδοι σιλικόνης διάφανης για πιστόλι θερμόκολλας. Προορίζονται για κόλληση ξύλου, χαρτιού, χαρτονιού, πλαστικού, μετάλλου κτλ.



Τιμή/κιλό.

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €    |
|----------|------|
| ΘΕ.00001 | 9.60 |

## ΟΥΠΑ



### • ΑΠΛΑ

Πρώτη ύλη: HDPE, φτιαγμένη από πρωτογενή υλικά. Αντέχουν στην κρούση και στην τριβή στα δομικά έργα.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΗΚΟΣ<br>ΒΥΣΜΑΤΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ<br>ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ | ΣΥΣΚ/<br>ΚΟΥΤΙ | €/100<br>ΤΜΧ |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|--------------|
| OY.00001 | 25mm              | 5mm                    | 100            | 0.70         |
| OY.00002 | 30mm              | 6mm                    | 100            | 0.91         |
| OY.00003 | 45mm              | 7mm                    | 100            | 0.94         |
| OY.00004 | 40mm              | 8mm                    | 100            | 1.24         |
| OY.00005 | 50mm              | 10mm                   | 50             | 2.22         |
| OY.00006 | 60mm              | 12mm                   | 25             | 3.73         |
| OY.00007 | 25mm              | 14mm                   | 25             | 6.34         |

### • ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ

Πρώτη ύλη: Ειδική πρωτογενής ποιότητα HDPE. Ενδείκνυται για μπετόν-τούβλα-γυψοσανίδες και γενικότερα για επιφάνειες που είναι άδειες στο πίσω μέρος. Η ροδέλα κρατά σταθερό το βύσμα και δεν του επιτρέπει να εισχωρήσει στην τρύπα.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΗΚΟΣ<br>ΒΥΣΜΑΤΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ<br>ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ | ΣΥΣΚ/<br>ΚΟΥΤΙ | €/100<br>ΤΜΧ |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|--------------|
| BY.00056 | 35mm              | 6mm                    | 100            | 2.14         |
| BY.00057 | 50mm              | 8mm                    | 100            | 2.76         |
| BY.00058 | 60mm              | 10mm                   | 50             | 3.54         |
| BY.00059 | 70mm              | 12mm                   | 25             | 4.78         |

### • ΚΑΡΦΩΤΑ

Ενδείκνυται για όλα τα δομικά υλικά συμπαγή και μη. Η εκτόνωση του βύσματος να γίνεται σε συμπαγές μέρος.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΗΚΟΣ<br>ΒΥΣΜΑΤΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ<br>ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ | ΣΥΣΚ/<br>ΚΟΥΤΙ | €/100<br>ΤΜΧ |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|--------------|
| BY.00061 | 35mm              | 6mm                    | 200            | 13.00        |
| BY.00060 | 70mm              | 6mm                    | 100            | 15.75        |
| BY.00062 | 120mm             | 8mm                    | 50             | 31.58        |

## ΤΑΙΝΙΕΣ

### • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 48mm x 60m



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΣΥΣΚ/ΚΙΒ. | ΧΡΩΜΑ    | €    |
|----------|-----------|----------|------|
| ΤΑ.00046 | 72        | ΚΑΦΕ     | 0.92 |
| ΤΑ.00047 | 72        | ΔΙΑΦΑΝΕΣ | 0.92 |

### • ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ

Μήκος ταινίας: 40m. Εύκολη χρήση. Δεν αφήνουν υπολείμματα στις επιφάνειες.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|------------|-------|------|
| ΧΑ.00001 | 19mmX40m   | 96    | 1.04 |
| ΧΑ.00002 | 25mmX40m   | 72    | 1.18 |
| ΧΑ.00005 | 30mmX40m   | 60    | 1.66 |
| ΧΑ.00006 | 38mmX40m   | 48    | 2.06 |
| ΧΑ.00003 | 48mmX40m   | 36    | 2.40 |

### • ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 48mm x 10m

Αυτοκόλλητες ταινίες υψηλής αντοχής, δύναμης συγκράτησης και κολλητικότητας. Προσαρμόζονται σε ανομοιόμορφες επιφάνειες, είναι αδιάβροχες και κόβονται εύκολα με το χέρι. Χρησιμοποιούνται για επιδιορθώσεις, μόνωση και γενική χρήση στο σπίτι, στον κατασκευαστικό κλάδο και στη ναυτιλία.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|-------|-------|------|
| ΤΑ.00073 | ΜΑΥΡΟ | 36    | 1.50 |
| ΤΑ.00074 | ΓΚΡΙ  | 36    | 1.50 |
| ΤΑ.00072 | ΛΕΥΚΟ | 36    | 1.50 |

### • ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΧΡΩΜΑ          | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|----------------|-------|------|
| ΤΑ.00089 | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5m  | 66    | 1.45 |
| ΤΑ.00090 | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 10m | 66    | 1.75 |
| ΤΑ.00091 | ΜΑΥΡΕΣ 5m      | 66    | -    |
| ΤΑ.00099 | ΜΑΥΡΕΣ 10m     | 96    | 2.80 |
| ΤΑ.00095 | ΚΑΦΕ 10m       | 96    | 2.80 |

## ΤΑΙΝΙΕΣ

- ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ 19mm x 18m



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΧΡΩΜΑ   | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|---------|-------|------|
| ΜΟ.00001 | ΜΑΥΡΟ   | 10    | 1.00 |
| ΜΟ.00017 | ΛΕΥΚΟ   | 10    | 1.00 |
| ΜΟ.00018 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 10    | 1.00 |
| ΜΟ.00025 | ΜΠΛΕ    | 10    | 1.00 |

- ΤΡΟΜΟΥ ΠΟΥΛΙΩΝ 50mm x 100m



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΣΥΣΚ. | € |
|----------|-------|---|
| ΤΑ.00084 | 36    | - |

- STRETCH FILM ΧΕΙΡΟΣ

Μήκος: 50cm, 22 mic. Μικτό βάρος: 1,8kg , Καθαρό βάρος: 1,1kg



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|-------|------|
| ΦΙ.00008 | 6     | 8.38 |

- ΣΗΜΑΝΣΗΣ 70mm x 200m



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|-------|------|
| ΤΑ.00094 | 24    | 3.30 |

- ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ    | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|------------|-------|------|
| ΤΑ.00097 | 38mm x 5m  | 96    | 0.88 |
| ΤΑ.00096 | 38mm x 10m | 48    | -    |

## • ΝΑΥΛΟΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

Τετραγωνικά:  $4 \times 5 = 20\text{m}^2$ . Κατάλληλο για κάλυψη των επίπλων κατά το βάψιμο.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|---------------|-------|------|
| NA.00056 | ΨΙΛΟ 62gr     | 40    | 0.66 |
| NA.00073 | ΧΟΝΤΡΟ 640 gr | 10    | 4.10 |

## • ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΠΑΖΑ

Σακούλα για μπάζα φτιαγμένη από σκληρό πλαστικό, 15mic. Διαστάσεις: 40x80cm. Τιμή ανά κιλό. 25kg/Δέμα.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €    |
|----------|------|
| ΣΑ.00018 | 3.56 |

## • ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διαστάσεις: 80x110cm. Τιμή ανά κιλό. 25kg/Δέμα.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €    |
|----------|------|
| ΣΑ.00022 | 3.56 |

## • ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΑ




| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΤΕΜ/kg | €/kg |
|----------|---------|--------|------|
| ΣΑ.00023 | 27x39cm | 77     | 6.00 |
| ΣΑ.00024 | 37x51cm | 50     | 6.00 |

## ΔΙΧΤΥΑ

### • ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ

Πλαστικό πλέγμα σε ύψος 1m και 1.2m. Μήκος πλέγματος: 50m.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΧΡΩΜΑ          | €/ΡΟΛΟ |
|----------|----------------|--------|
| ΔΙ.00012 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 1m   | 82.50  |
| ΔΙ.00030 | ΜΑΥΡΟ 1m       | 82.50  |
| ΔΙ.00010 | ΛΕΥΚΟ 1m       | 82.50  |
| ΔΙ.00039 | ΓΚΡΙ 1m        | 82.50  |
| ΔΙ.00050 | ΚΑΦΕ 1m        | 82.50  |
| ΔΙ.00013 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 1,2m | 99.00  |
| ΔΙ.00029 | ΜΑΥΡΟ 1,2m     | 99.00  |
| ΔΙ.00011 | ΛΕΥΚΟ 1,2m     | 99.00  |
| ΔΙ.00040 | ΓΚΡΙ 1,2m      | 99.00  |
| ΔΙ.00051 | ΚΑΦΕ 1,2m      | 99.00  |

### • ΣΚΙΑΣΗΣ E-90

90% περιορισμό της υπεριώδους ακτίνας του ηλίου, 75% σκίαση. **Ελληνικής παραγωγής.** Είναι κατασκευασμένα από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE). Πληρούν όλες τις αυστηρές προδιαγραφές και καλύπτουν τις ανάγκες κάθε είδους χρήσης για σκίαση εξωτερικού χώρου και ποσοστού σκίασης.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | €/ΡΟΛΟ |
|----------|------------|--------|
| ΔΙ.00049 | 3m x 100m  |        |
| ΔΙ.00046 | 4m x 100m  | 392.00 |
| ΔΙ.00047 | 5m x 100m  |        |
| ΔΙ.00048 | 6m x 100m  | 588.00 |

### • ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | €/ΡΟΛΟ |
|----------|------------|--------|
| ΔΙ.00053 | 1m x 50m   | 34.50  |

## ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- **ΓΥΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΥΡΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ**

Διάφανα, με πλευρική προστασία ματιών και πτυσσόμενο σκελετό. Εξαιρετικά ελαφρύ, 21g. Standards: EN166 EN170



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|-------|------|
| ΓΥ.00002 | 10    | 2.70 |

- **ΓΥΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΠΛΕ ΣΚΕΛΕΤΟΣ**

Διάφανα, με πλευρική προστασία ματιών και πτυσσόμενο σκελετό. Standards: EN166 EN170



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|-------|------|
| ΓΥ.00001 | 10    | 2.20 |

- **ΓΥΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΑ**

Για εργασία σε μέρη με χαμηλό φωτισμό, με πλευρική προστασία ματιών και πτυσσόμενο σκελετό. Εξαιρετικά ελαφρύ, 21g. Standards: EN166 EN170



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|-------|------|
| ΓΥ.00003 | 10    | 2.60 |

- **ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ**

Ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής και μαλακό μαξιλάρι αφρού για προστασία στην κεφαλή του χρήστη. Μειώνουν τον θόρυβο κατά 27.5dB SNR. Βάρος: 170g.

Πιστοποιητικό ασφαλείας: **EN352**

**\*Απαραίτητη η χρήση ωτοασπίδων σε περιβάλλον με θόρυβο άνω των 85 dB.**



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|-------|------|
| ΩΤ.00001 | 10    | 8.11 |

## ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

### • ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κέλυφος PE με αερισμό και υλικό επένδυσης αντιδρωτικό και ανθεκτικότητα στις ακτίνες UV. Ρύθμιση μεγέθους κεφαλιού. Βάρος: 318g.  
Πιστοποιητικό ασφαλείας: EN397 EN50365.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΧΡΩΜΑ | €    |
|----------|-------|------|
| KP.00024 | ΛΕΥΚΟ | 5.50 |

### • ΥΠΟΣΙΑΓΩΝΟ ΚΡΑΝΟΥΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €    |
|----------|------|
| ΥΠ.00001 | 1.60 |

### • ΓΙΛΕΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μέγεθος XL. 100% πολυεστερικό πλεκτό ύφασμα, 120g/m<sup>2</sup>. Με μπροστινό κούμπωμα χριτς – χρατς και αντανakλαστικές ταινίες για έντονη ορατότητα.  
Πιστοποιητικό ασφαλείας: EN471



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΧΡΩΜΑ     | €    |
|----------|-----------|------|
| ΓΙ.00001 | ΚΙΤΡΙΝΟ   | 4.50 |
| ΓΙ.00002 | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | 4.50 |

## ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ**

Γάντια εργασίας χωρίς ραφές, με επικάλυψη νιτριλίου στην παλάμη και στα δάχτυλα για τέλειο κράτημα. Διαθέτουν ελαστική μανσέτα για τέλεια εφαρμογή στον καρπό. Ιδανικά για όλες τις χρήσεις. Standards: EN388 EN420.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΣΥΣΚ.    | No.   | €    |
|----------|----------|-------|------|
| ΓΑ.00120 | 12 ζεύγη | 9/L   | 1.14 |
| ΓΑ.00121 | 12 ζεύγη | 10/XL | 1.14 |

- ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Νούμερο 10. Με πλήρη κάλυψη νιτριλίου, χωρίς ραφές. Ιδανικά για βαριά χρήση και ειδικότερα για καύσιμα και λάδια. Standards: EN388 EN420.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΣΥΣΚ.    | €    |
|----------|----------|------|
| ΓΑ.00116 | 12 ζεύγη | 2.56 |

- ΓΑΝΤΙΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ**

Γενικής χρήσης. Χωρίς ραφές, επικαλυμμένα με πολυουρεθάνη στην παλάμη και στα δάχτυλα. Standards: EN388 EN420.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΣΥΣΚ.    | No.   | €    |
|----------|----------|-------|------|
| ΓΑ.00122 | 12 ζεύγη | 8/M   | 1.00 |
| ΓΑ.00117 | 12 ζεύγη | 9/L   | 1.00 |
| ΓΑ.00118 | 12 ζεύγη | 10/XL | 1.00 |

## ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- **ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΟΔΗΓΟΥ**

Γάντια από δέρμα μόσχου, εξαιρετικά μαλακά και επίπεδο προστασίας:

CAT 1. Standards: EN388 EN420.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΣΥΣΚ.    | No.    | €    |
|----------|----------|--------|------|
| ΓΑ.00114 | 10 ζεύγη | 10/XL  | 5.28 |
| ΓΑ.00115 | 10 ζεύγη | 11/XXL | 5.28 |

- **ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ**

Από δέρμα αρνιού, ελαφριά και ιδιαίτερα μαλακά, γενικής χρήσης. Διαθέτουν λάστιχο στον καρπό και κλείνουν με χριτς – χρατς. Επίπεδο προστασίας:

CAT 1. Standards: EN388 EN420.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΣΥΣΚ.    | No.    | €    |
|----------|----------|--------|------|
| ΓΑ.00112 | 10 ζεύγη | 10/XL  | 5.38 |
| ΓΑ.00113 | 10 ζεύγη | 11/XXL | 5.38 |

- **ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΣΧΟΥ**

Από γνήσιο δέρμα μόσχου, με ενίσχυση στην παλάμη και αντοχή σε φθορές.

Ιδανικό για γεωργικές και βιομηχανικές εργασίες. Standards: EN388 EN420.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΣΥΣΚ.    | €    |
|----------|----------|------|
| ΓΑ.00110 | 12 ζεύγη | 2.85 |

## ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

### • ΓΑΝΤΙΑ PVC

Μήκος 35cm. Από υψηλής ποιότητας PVC. Προστασία έναντι χημικών ουσιών.  
Αδιαπέραστα στα υγρά. Standards: EN388 EN420.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΣΥΣΚ.    | €    |
|----------|----------|------|
| ΓΑ.00111 | 12 ζεύγη | 3.45 |

### • ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

Μήκος 35cm. Διαθέτουν βαμβακερή επένδυση. Αντοχή στις φθορές.  
Standards: EN388 EN420 EN407.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΣΥΣΚ.    | €    |
|----------|----------|------|
| ΓΑ.00119 | 12 ζεύγη | 6.38 |

### • ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΓΟΝΑΤΟΥ

Ύψος 38cm. Μαύρο χρώμα. Κατασκευασμένες από PVC με αντιολισθητική σόλα,  
100% αδιάβροχες. Πιστοποιητικό: EN ISO 20347:2012.



8 ζεύγη / κιβώτιο.

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| ΓΑ.00079 | 38      | 9.69 |
| ΓΑ.00052 | 39      | 9.69 |
| ΓΑ.00013 | 40      | 9.69 |
| ΓΑ.00014 | 41      | 9.69 |
| ΓΑ.00015 | 42      | 9.69 |
| ΓΑ.00016 | 43      | 9.69 |
| ΓΑ.00017 | 44      | 9.69 |
| ΓΑ.00018 | 45      | 9.69 |
| ΓΑ.00019 | 46      | 9.69 |
| ΓΑ.00051 | 47      | 9.69 |

## ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

### • ΚΑΠΑΡΝΤΙΝΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ

Υλικό PVC – πολυεστερικό. Πάχος υλικού 0.33mm. Ανθεκτικό, αντιανεμικό με ανοίγματα αερισμού και ενσωματωμένη κουκούλα. Standard: EN343



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΧΡΩΜΑ       | €     |
|----------|---------|-------------|-------|
| ΑΔ.00007 | XL      | ΠΡΑΣΙΝΟ     | 11.00 |
| ΑΔ.00008 | XXL     | ΠΡΑΣΙΝΟ     | 11.00 |
| ΑΔ.00009 | XXXL    | ΠΡΑΣΙΝΟ     | 11.00 |
| ΑΔ.00010 | XL      | ΣΚΟΥΡΟ ΜΠΛΕ | 11.00 |
| ΑΔ.00011 | XXL     | ΣΚΟΥΡΟ ΜΠΛΕ | 11.00 |
| ΑΔ.00012 | XXXL    | ΣΚΟΥΡΟ ΜΠΛΕ | 11.00 |
| ΑΔ.00014 | XL      | ΚΙΤΡΙΝΟ     | 11.00 |
| ΑΔ.00015 | XXL     | ΚΙΤΡΙΝΟ     | 11.00 |
| ΑΔ.00016 | XXXL    | ΚΙΤΡΙΝΟ     | 11.00 |

### • ΚΟΣΤΟΥΜΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

Υλικό PVC – πολυεστερικό. Πάχος υλικού 0.33mm. Ανθεκτικό, αντιανεμικό με ανοίγματα αερισμού και ενσωματωμένη κουκούλα. Standard: EN343



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΧΡΩΜΑ       | €     |
|----------|---------|-------------|-------|
| ΑΔ.00001 | XL      | ΠΡΑΣΙΝΟ     | 15.40 |
| ΑΔ.00002 | XXL     | ΠΡΑΣΙΝΟ     | 15.40 |
| ΑΔ.00003 | XXXL    | ΠΡΑΣΙΝΟ     | 15.40 |
| ΑΔ.00004 | XL      | ΣΚΟΥΡΟ ΜΠΛΕ | 15.40 |
| ΑΔ.00005 | XXL     | ΣΚΟΥΡΟ ΜΠΛΕ | 15.40 |
| ΑΔ.00006 | XXXL    | ΣΚΟΥΡΟ ΜΠΛΕ | 15.40 |

## ΕΙΔΗ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

### • ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΦΗΣ ΜΟΝΟ

Οικονομικό, με πλαστική λαβή. Ιδανικό για όλες τις χρήσεις.



12 τμχ / συσκ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| ΠΙ.00001 | 30      | 1.20 |
| ΠΙ.00002 | 40      | 1.38 |
| ΠΙ.00003 | 50      | 1.64 |
| ΠΙ.00004 | 60      | 2.33 |
| ΠΙ.00005 | 70      | 2.85 |

### • ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΦΗΣ ΗΜΙΔΙΠΛΟ

Οικονομικό, με πλαστική λαβή. Ιδανικό για όλες τις χρήσεις.



12 τμχ / συσκ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| ΠΙ.00006 | 30      | 1.36 |
| ΠΙ.00007 | 40      | 1.66 |
| ΠΙ.00008 | 50      | 1.94 |
| ΠΙ.00009 | 60      | 2.48 |
| ΠΙ.00010 | 70      | 2.92 |

### • ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΦΗΣ ΔΙΠΛΟ

Οικονομικό, με πλαστική λαβή. Ιδανικό για όλες τις χρήσεις.



12 τμχ / συσκ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| ΠΙ.00011 | 30      | 1.54 |
| ΠΙ.00012 | 40      | 1.92 |
| ΠΙ.00013 | 50      | 2.32 |
| ΠΙ.00014 | 60      | 2.84 |
| ΠΙ.00015 | 70      | 3.32 |

### • ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΦΗΣ ΔΙΠΛΟ PREMIUM

Premium, φυσική τρίχα 100%, με πλαστική λαβή. Ιδανικό για όλες τις χρήσεις.



12 τμχ / συσκ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| ΠΙ.00016 | 1"      | 2.30 |
| ΠΙ.00017 | 1,5"    | 3.24 |
| ΠΙ.00018 | 2"      | 4.40 |
| ΠΙ.00019 | 2,5"    | 6.50 |
| ΠΙ.00020 | 3"      | 8.12 |

## ΕΙΔΗ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

- **ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΟ**



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| ΣΤ.00106 | 1"      | 3.00 |
| ΣΤ.00107 | 2"      | -    |

- **ΡΟΛΑ ΒΑΦΗΣ IQ - RED**

Προηγμένης τεχνολογίας πολυεστερικό ρολό για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση. Απορροφά ιδανικά το χρώμα και προσφέρει ιδανικό άπλωμα.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| ΡΟ.00121 | 18cm    | 3.66 |
| ΡΟ.00122 | 23cm    | 4.22 |

5 τμχ / συσκ.

Εσωτερική διάμετρος: 52mm

Εξωτερική διάμετρος: 82mm

Χειρολαβή 8mm

- **ΡΟΛΑ ΑΦΡΩΔΗ**

Ιδανικό για λείες ή κανονικές επιφάνειες. Να πλυθεί καλά μετά τη χρήση και να αποθηκευτεί σε σκιερό μέρος.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| ΡΟ.00123 | 65mm    | 0.70 |
| ΡΟ.00124 | 110mm   | 0.82 |
| ΡΟ.00125 | 160mm   | 1.10 |

10 τμχ / συσκ.

Εσωτερική διάμετρος: 17mm

Εξωτερική διάμετρος: 35mm

Χειρολαβή 6mm

## ΕΙΔΗ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

### • ΡΟΛΑ ΜΟΧΑΙΡ VELLOUR

Ρολό υψηλής πυκνότητας ινών για τέλειο φινίρισμα και μεγάλη διάρκεια ζωής. Κατάλληλο για γυαλιστερά και σατινέ χρώματα. Ιδανικό για την περιποίηση ξύλου με προϊόντα χαμηλού ιξώδους και βερνίκια.



Εσωτερική διάμετρος: 17mm  
Εξωτερική διάμετρος: 35mm  
Χειρολαβή 6mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ.  | €    |
|----------|---------|--------|------|
| PO.00126 | 60mm    | 16 τμχ | 0.74 |
| PO.00127 | 100mm   | 12 τμχ | 1.00 |
| PO.00128 | 150mm   | 8 τμχ  | 1.14 |

### • ΡΟΛΑ FLOCK

Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας αφρώδες υλικό το οποίο καλύπτεται με μικρό-ίνες. Προσφέρει εξαιρετικά λεία στρώση, χωρίς φυσαλίδες.



Εσωτερική διάμετρος: 17mm  
Εξωτερική διάμετρος: 35mm  
Χειρολαβή 6mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ.  | €    |
|----------|---------|--------|------|
| PO.00129 | 70mm    | 20 τμχ | 1.82 |
| PO.00130 | 110mm   | 10 τμχ | 2.06 |

### • ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΡΟΛΩΝ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| XE.00003 | 6cm     | 1.16 |
| XE.00004 | 11cm    | 1.20 |
| XE.00001 | 18cm    | 1.33 |
| XE.00002 | 23cm    | 1.63 |

## ΔΟΧΕΙΑ

### • ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Πιστοποιημένα ιταλικά δοχεία καυσίμου. Και τα 3 μεγέθη περιλαμβάνουν χοάνη.

Πιστοποιήσεις: **EU, SNCH, UN**

Υλικό κατασκευής: Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας **HDPE**

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

**Σε υψηλές θερμοκρασίες μην γεμίζετε το δοχείο πάνω από 3/4.**

**Μην αφήνετε το δοχείο εκτεθειμένο κοντά σε πηγές θερμότητας ή στον ήλιο.**



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ. | €     |
|----------|---------|-------|-------|
| ΔΟ.00001 | 5LT     | 10    | 8.42  |
| ΔΟ.00002 | 10LT    | 6     | 11.52 |
| ΔΟ.00003 | 20LT    | 6     | 17.98 |

### • ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΝΕΡΟΥ

Δοχείο τροφίμων 15LT από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)

πιστοποιημένο για τη μεταφορά τροφίμων ή υγρών τροφίμων. Η χοάνη

διευκολύνει τη μεταφορά υγρού και το πλαστικό υλικό συμμορφώνεται με την

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/75.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|---------|-------|------|
| ΔΟ.00004 | 15LT    | 6     | 9.96 |

#### Οδηγίες Χρήσης Και Φύλαξης:

Συνιστάται αερισμός του δοχείου και ξέβγαλμα με νερό πριν την πρώτη χρήση.

Να αποφεύγεται η χρήση και η πλύση του δοχείου με απορρυπαντικό.

Συνιστάται ο καθαρισμός να γίνεται με ζεστό νερό.

Συνιστάται η αποφυγή έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία.

- **ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΛΑΣΠΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 15L**

**ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ**

Ενισχυμένοι κουβάδες οικοδομής με σιδερένια λαβή, χείλος και κλίμακα σε λίτρα.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ. | €     |
|----------|---------|-------|-------|
| KO.00086 | 15LT    | 10    | 10.59 |

- **ΣΚΑΦΕΣ ΛΑΣΠΗΣ ΜΕ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 30L**

**ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΣΥΣΚ. | €     |
|----------|-------|-------|
| ΣΚ.00049 | 5     | 15.16 |

- **ΣΚΑΦΕΣ ΛΑΣΠΗΣ 40LT**



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|-------|------|
| ΣΚ.00046 | 5     | 9.24 |

- **ΦΤΥΑΡΙΑ ΧΙΟΝΙΟΥ ΜΑΥΡΑ**

Από ανθεκτικό πλαστικό με άνετη εργονομική λαβή. Διαθέτει μεταλλική άκρη και ενίσχυση με ραβδώσεις για περισσότερη αντοχή. Διαστάσεις: 45 x 35 100cm.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|-------|------|
| ΦΤ.00001 | 5     | 7.04 |

## ΠΥΡΙΜΑΧΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ

- **ΥΑΛΟΚΟΡΔΟΝΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΠΡΟΦΙΛ**

Τα υαλοκορδόνια είναι εξ' ολοκλήρου κατασκευασμένα από ίνες υάλου με μεγάλη αντοχή σε εφελκυσμό, έχουν χαμηλή αγωγιμότητα, είναι μαλακά και εύκαμπτα. Θερμοκρασία χρήσης 550°C.



3 κιλά/ρολό. Τιμή/Ρολό.

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | Μ/ΡΟΛΟ | €/ΡΟΛΟ |
|----------|---------|--------|--------|
| ΥΑ.00001 | 6mm     | 107    | 26.24  |
| ΥΑ.00002 | 8mm     | 58     | 26.24  |
| ΥΑ.00003 | 10mm    | 37     | 26.24  |
| ΥΑ.00004 | 12mm    | 37     | 26.24  |
| ΥΑ.00005 | 16mm    | 13     | 26.24  |
| ΥΑ.00006 | 20mm    | 8      | 26.24  |

- **ΥΑΛΟΤΑΙΝΙΑ**

Σε μορφή πλεκτής ταινίας 3mm X 50mm x 30m. Τιμή/Ρολό.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €/ΡΟΛΟ |
|----------|---------|--------|
| ΥΑ.00007 | 3mm     | 27.60  |

- **ΥΑΛΟΥΦΑΣΜΑ 2mm X 1m X 10m**

Κατάλληλο για οποιαδήποτε περίπτωση μόνωσης- στεγάνωσης.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €/ΡΟΛΟ |
|----------|---------|--------|
| ΥΑ.00008 | 2mm     | 112.24 |

---

- **ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ**



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | €     |
|----------|------------|-------|
| PY.00003 | 8mm X 5m   | 10.40 |
| PY.00004 | 10mm X 5m  | 14.00 |
| PY.00001 | 12mm X 5m  | 31.00 |
| PY.00002 | 16mm X 5m  | 56.00 |

- **ΛΟΥΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Λουκέτα ασφαλείας με λαιμό από ατσάλι. Διαθέτουν 3 κλειδιά.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|---------|-------|------|
| ΛΟ.00001 | 40mm    | 6     | 1.71 |
| ΛΟ.00002 | 50mm    | 6     | 3.03 |

- **ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ ΓΡΑΣΑΔΟΡΩΝ**

Συνδέεται και από τις 2 άκρες, G1/8" αρσενικό.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| MA.00086 | 30cm    | 6.02 |
| MA.00087 | 40cm    | 6.53 |

## • ΣΥΡΜΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ 30m

Υψηλή αντοχή, ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες. Εύκολη κοπή σύρματος.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €    |
|----------|------|
| ΣΥ.00140 | 1.90 |

## • ΜΑΣΚΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

Με σίτα και άνετο, στιβαρό κράτημα στο κεφάλι.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €    |
|----------|------|
| ΜΑ.00091 | 9.00 |

## • ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΕΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ   | €     |
|----------|-----------|-------|
| ΑΠ.00001 | 3m x 6mm  | 5.76  |
| ΑΠ.00002 | 5m x 6mm  | 9.00  |
| ΑΠ.00003 | 10m x 9mm | 26.00 |

## • ΧΩΝΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Ø140mm

Πλαστικά χωνιά καυσίμου σπαστά με σίτα.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|-------|------|
| ΧΩ.00001 | 10    | 2.80 |

## • ΚΑΛΕΜΙΑ

Με προστατευτική λαβή.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ      | €    |
|----------|--------------|------|
| KA.00327 | 250mm x 22mm | 3.76 |
| KA.00328 | 300mm x 24mm | 4.68 |
| KA.00329 | 70mm         | 7.47 |

## • ΒΕΛΟΝΙΑ

Με προστατευτική λαβή.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| BE.00006 | 300mm   | 3.50 |

## • ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΔΡΟΜΟΥ

Ξύλινη σκούπα δρόμου με σκληρές νάilon τρίχες και μεταλλική λαβή.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΣΥΣΚ. | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|-------|---------|------|
| BO.00001 | 10    | 30cm    | 5.08 |
| BO.00002 | 10    | 40cm    | 6.36 |
| BO.00003 | 10    | 50cm    | 7.48 |

## • ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ

Αποφρακτικό υγρό για νεροχύτες, νιπτήρες και αποχετεύσεις. Ιδανικό για αποφράξεις που προέρχονται από διάφορους οργανισμούς, γράσα, χαρτιά, ρούχα κλπ. Τα μετατρέπει σε υγρό και έτσι επιτρέπει στο νερό να ρέει εύκολα προς την αποχέτευση.

**Οδηγίες χρήσης:** Πριν το χρησιμοποιήσετε φορέστε γάντια, ρίξτε το προϊόν αργά, χωρίς να αγγίξει τις γύρω επιφάνειες (κεραμικά, μάρμαρα κλπ) και απομακρυνθείτε. Μετά από 5 λεπτά, προσθέστε λίγο κρύο νερό αργά, περιμένετε λίγη ώρα και μετά κάνετε χρήση εκεί που το χρησιμοποιήσατε. Αν χρειαστεί ξανά ρίξτε αποφρακτικό. Περιέχει θειικό οξύ.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| AP.00004 | 1 Lt    | 5.88 |

## • ΦΑΛΤΣΕΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

Υλικό πλαστικό. Με διάσταση λάμας 18 x 100mm και αυτόματο κλείδωμα.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|-------|------|
| ΦΑ.00001 | 24    | 1.90 |

## • ΦΑΛΤΣΕΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Υλικό αλουμίνιο. Υλικό πλαστικό. Με διάσταση λάμας 18 x 100mm και αυτόματο κλείδωμα.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €    |
|----------|------|
| ΦΑ.00002 | 3.29 |

## • ΛΑΜΕΣ ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ

Σε πλαστικό κουτί 10 τεμαχίων. Μέγεθος 18 x 100mm.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €    |
|----------|------|
| ΛΑ.00097 | 1.01 |

## • ΤΕΦΛΟΝ

**ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ**



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ           | €    |
|----------|---------------------|------|
| ΤΕ.00001 | 12mm x 0.075mm x10m | 0.32 |

## ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

### • ΜΕΤΡΑ

Με λαστιχένια επικάλυψη, διακόπτη stop και μετρικό σύστημα.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ   | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|-----------|-------|------|
| ΜΕ.00009 | 3m x 16mm | 12    | 3.09 |

### • ΜΕΤΡΑ

Με λαστιχένια επικάλυψη, αυτόματο κλείδωμα και μετρικό σύστημα.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ   | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|-----------|-------|------|
| ΜΕ.00007 | 5m x 25mm | 6     | 6.46 |
| ΜΕ.00008 | 8m x 25mm | 6     | 8.84 |

### • ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ

Εξωτερικό υλικό pvc, εσωτερικό fiberglass. Είναι αδιάβροχες και διαθέτουν μετρικό σύστημα.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €     |
|----------|---------|-------|
| ΜΕ.00035 | 20m     | 9.50  |
| ΜΕ.00036 | 30m     | 10.25 |
| ΜΕ.00010 | 50m     | 15.80 |

## ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

- ΠΑΧΥΜΕΤΡΑ ΙΝΟΧ**

Σε πλαστική κασετίνα. Υλικό **INOX** και εύρος μέτρησης 0-150mm, ακρίβειας 0,05mm. Διαθέτει βίδα ασφάλισης και μετρικό σύστημα.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €     |
|----------|-------|
| ΠΑ.00020 | 11.78 |

- ΑΛΦΑΔΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

Οριζόντια, κάθετη και 45° μέτρηση.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| ΑΛ.00095 | 40cm    | 4.37 |
| ΑΛ.00096 | 60cm    | 4.77 |
| ΑΛ.00097 | 100cm   | 6.01 |

- ΑΛΦΑΔΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ**

Υλικό αλουμίνιο. Οριζόντια, κάθετη και 45° μέτρηση.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €     |
|----------|---------|-------|
| ΑΛ.00092 | 40cm    | 6.50  |
| ΑΛ.00093 | 60cm    | 9.50  |
| ΑΛ.00094 | 80cm    | 10.50 |

## ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ

- ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΑΕΡΟΣ ΚΟΝΤΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €    |
|----------|------|
| ΠΙ.00022 | 4.14 |

- ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΑΕΡΟΣ ΜΑΚΡΙΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €    |
|----------|------|
| ΠΙ.00023 | 5.86 |

- ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ

Αερομετρητής Βαρέως τύπου με εύκαμπτο σωλήνα 12mm x 370mm.  
Μέγιστη πίεση 16bar (225 psi).



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €     |
|----------|-------|
| ΠΙ.00021 | 12.67 |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

- ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΤΡΟΧΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΑΞΟΝΑΣ | €    |
|----------|---------|--------|------|
| ΣΥ.00138 | 80mm    | M14    | 3.00 |
| ΣΥ.00139 | 100mm   | M14    | 5.20 |
| ΣΥ.00144 | 125mm   | M14    | 6.40 |

- ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΤΡΟΧΟΥ ΚΟΤΣΙΔΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΑΞΟΝΑΣ | €    |
|----------|---------|--------|------|
| ΣΥ.00145 | 75mm    | M14    | 3.13 |
| ΣΥ.00146 | 100mm   | M14    | 4.65 |
| ΣΥ.00147 | 125mm   | M14    | 8.28 |

- ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΤΡΟΧΟΥ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΚΑΜΠΑΝΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΑΞΟΝΑΣ | €    |
|----------|---------|--------|------|
| ΣΥ.00148 | 115mm   | M14    | 4.20 |

- ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΤΡΟΧΟΥ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΚΟΤΣΙΔΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΑΞΟΝΑΣ | €    |
|----------|---------|--------|------|
| ΣΥ.00150 | 100mm   | M14    | 4.91 |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

- ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΑΞΟΝΑΣ | €    |
|----------|---------|--------|------|
| ΣΥ.00141 | 50mm    | 6mm    | 1.67 |
| ΣΥ.00142 | 75mm    | 6mm    | 2.52 |

- ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΑΞΟΝΑΣ | €    |
|----------|---------|--------|------|
| ΣΥ.00143 | 75mm    | 6mm    | 1.63 |

- ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ

Από υψηλής ποιότητας ορειχάλκινο σύρμα. Συνολικό μήκος 240mm.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €    |
|----------|------|
| ΣΥ.00149 | 1.54 |

## ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

- **ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΑ TORX ΜΑΚΡΙΑ**

Σετ 9 τεμαχίων Cr-V. Υψηλής αντοχής.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ   | €    |
|----------|-----------|------|
| ΤΟ.00001 | T10-T50mm | 5.98 |



- **ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΛΕΝ ΜΠΙΛΙΑΣ ΜΑΚΡΙΑ**

Σετ 9 τεμαχίων Cr-V. Υψηλής αντοχής.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ  | €    |
|----------|----------|------|
| ΑΛ.00091 | 1.5-10mm | 6.60 |

- **ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΛΕΝ ΜΑΚΡΙΑ**

Σετ 9 τεμαχίων Cr-V. Υψηλής αντοχής.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ  | €    |
|----------|----------|------|
| ΑΛ.00098 | 1.5-10mm | 6.60 |

- **ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΛΕΝ ΚΟΝΤΑ ΜΕ ΚΡΙΚΟ**

Σετ 10 τεμαχίων Cr-V. Υψηλής αντοχής.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| ΑΛ.00090 | 2-10mm  | 2.10 |

## ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

- **ΣΕΤ 8 ΤΕΜ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ**

Από υψηλής ποιότητας **Cr-V**. Σε πλαστική θήκη.

Μεγέθη: 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €     |
|----------|---------|-------|
| ΓΕ.00001 | 6-22mm  | 15.98 |

- **ΣΕΤ 8 ΤΕΜ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ**

Από υψηλής ποιότητας **Cr-V**. Σε πλαστική θήκη.

Μεγέθη: 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €     |
|----------|---------|-------|
| ΓΕ.00002 | 8-19mm  | 12.30 |

- **ΣΕΤ 8 ΤΕΜ ΠΟΛΥΓΩΝΑ**

Από υψηλής ποιότητας **Cr-V**. Σε πλαστική θήκη.

Μεγέθη: 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €     |
|----------|---------|-------|
| ΠΟ.00046 | 6-22mm  | 17.74 |

## ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

- ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ**

Cr-V



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| ΓΕ.00003 | 10mm    | 4.55 |
| ΓΕ.00004 | 13mm    | 5.81 |
| ΓΕ.00005 | 17mm    | 8.16 |
| ΓΕ.00006 | 19mm    | 9.25 |

- ΜΑΝΕΛΕΣ**

Υλικό Cr-V. Συρόμενη μανέλα για καρυδάκια και εξαρτήματα **1/2"** και μήκος **252mm**.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €    |
|----------|------|
| ΜΑ.00088 | 5.63 |

- ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ**

Υλικό Cr-V.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΜΗΚΟΣ | €    |
|----------|---------|-------|------|
| ΠΡ.00001 | 1/2"    | 75mm  | 2.04 |
| ΠΡ.00003 | 1/2"    | 125mm | 3.22 |
| ΠΡ.00002 | 1/2"    | 250mm | 4.63 |

## • ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

Υποδοχή 1/4" HEX και μήκος 48mm,



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| MA.00089 | 8mm     | 1.21 |
| MA.00090 | 10mm    | 1.31 |
| MA.00099 | 13mm    | 1.41 |

## • ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΑ 1/2"

Υλικό Cr-V. Κατάλληλο για όλα τα καρυδάκια και τις καστάνιες με καρέ 1/2".



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| ΠΟ.00047 | 1/2"    | 6.93 |

## • ΣΕΤ ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3 ΤΕΜ

Υποδοχή 1/4" HEX.

Μεγέθη: 1/4" και 3/8" (μήκος 65mm) & 1/2" (μήκος 73mm)



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €    |
|----------|------|
| AN.00018 | 4.06 |

## • ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ 1/4" 60mm

**ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ**



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €    |
|----------|------|
| MA.00100 | 0.94 |

## ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

- **ΣΕΤ 16 ΤΕΜ ΜΥΤΕΣ 25mm**

Υλικό Cr-V. 1 τεμ. Μαγνητική προέκταση

15 Μύτες: SL5, SL6, SL7, **PH0, PH1, PH2, PH3**, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, **T10, T20, T30, T40**



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €    |
|----------|------|
| MY.00001 | 4.41 |

- **ΣΕΤ 21 ΤΕΜ ΜΥΤΕΣ + ΤΑΦ**



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €    |
|----------|------|
| TA.00088 | 3.71 |

- **ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ HSS 19 ΤΕΜ**

1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm, 7mm, 7.5mm, 8mm, 8.5mm, 9mm, 9.5mm, 10mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €     |
|----------|-------|
| TP.00209 | 12.96 |

- **ΣΕΤ ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ 8 ΤΕΜ**

3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €    |
|----------|------|
| ΔΙ.00052 | 3.19 |

## ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

- **ΣΦΥΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ**

Υλικό ατσάλι. Με εργονομική λαβή.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| ΣΦ.00062 | 200gr   | 5.08 |
| ΣΦ.00063 | 300gr   | 6.03 |
| ΣΦ.00064 | 500gr   | 8.40 |

- **ΜΑΤΣΟΛΑ**

Λάστιχο. Με εργονομική λαβή. Φ55, 453gr.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| ΜΑ.00092 | Φ55     | 4.20 |

- **ΜΑΤΣΟΛΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

Η μία πλευρά από καουτσούκ και η άλλη πλευρά από σκληρό πλαστικό.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €    |
|----------|---------|------|
| ΜΑ.00093 | Φ35     | 6.27 |

- **ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΣ ΧΕΙΡΟΣ 500cc**

**ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | €     |
|----------|---------|-------|
| ΓΡ.00024 | 500cc   | 16.00 |

## ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

- ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

Φινίρισμα ματ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΡΥΘΜΙΣΗ<br>ΣΙΑΓΩΝΩΝ | €     |
|----------|---------|---------------------|-------|
| ΓΑ.00123 | 6"      | 0-25mm              | 8.76  |
| ΓΑ.00124 | 8"      | 0-30mm              | 9.46  |
| ΓΑ.00125 | 10"     | 0-35mm              | 9.32  |
| ΓΑ.00126 | 12"     | 0-40mm              | 17.62 |

- ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 9"



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €    |
|----------|------|
| ΠΙ.00024 | 3.08 |

- ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

**ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €     |
|----------|-------|
| ΠΙ.00025 | 10.50 |

- ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ

Μέγεθος 12" / 300mm. Εργονομική λαβή.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €    |
|----------|------|
| ΣΙ.00032 | 5.64 |

## • ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Οπτικό πεδίο: 92,5x42,5mm

Διαστάσεις μηχανισμού: 110x90x9mm

Κατάσταση ανενεργής σκίασης: DIN 4 , ενεργής: DIN 9-13

Χρόνος φως σε σκοτάδι: 1/10000 s

Σκοτάδι σε φως: 0,1-0,8 s

UV/IR: Πλήρης

**ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ**



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €     |
|----------|-------|
| MA.00101 | 21.00 |

## • TORX ΣΕΤ ΘΗΛΥΚΑ 1/4" & 1/2" 9 ΤΕΜ

**ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ**

Cr.V. 1/4": E4, E5, E6, E7, E8

1/2": E10, E12, E14, E16



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €     |
|----------|-------|
| ΣΕ.00008 | 13.67 |

## • TORX ΣΕΤ ΑΡΣΕΝΙΚΑ 1/4" 9 ΤΕΜ

**ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ**

Cr.V. Περιλαμβάνει: T10, T15, T20, T27, T30, T40, T45, T50, T60



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €     |
|----------|-------|
| ΣΕ.00009 | 10.80 |

## • ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΟΡΙΝΓΚ 419 ΤΕΜ

**ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ**



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €     |
|----------|-------|
| ΛΑ.00124 | 15.00 |

## ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

### • ΚΑΣΕΤΙΝΑ 1/4" 56 ΤΕΜ

**ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ**

**Cr.V. Περιλαμβάνει:**

1 προέκταση 1/4" 75mm / 1 προέκταση 1/4" 150mm

1 εύκαμπτη προέκταση 1/4" 140mm

1 μανέλα 1/4" / 1 πολύσπαστο 1/4" / 1 λαβή μυτών 1/4" / 1 κασάνια 45T 1/4"

12 καρυδάκια (L=20mm): 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13mm

6 TORX θηλυκά: E4, E5, E6, E7, E8, E10

H3, H4, H5, H6, H7, H8, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5.5, SL6.5,

T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40

1 αντάπτορας καρυδάκι για μύτες



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €     |
|----------|-------|
| KA.00340 | 44.00 |

### • ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 32 ΤΕΜ

**ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ**

PH1, PH2 (x2), PH3, PZ1, PZ2 (x2), PZ3, TX10 (x2), TX15 (x2), TX20 (x3), TX25

(x2), TX30 (x2), TX40, TX B07, TX B08, TX B09, TX B010, TX B015, TX B020,

TX B025, 4 x Hex 25mm Bits: 3, 4, 5, 6 mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €     |
|----------|-------|
| MY.00002 | 12.80 |

## ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

### • ΚΑΣΕΤΙΝΑ 1/2" & 1/4" 108 ΤΕΜ.

**ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ**

#### Cr.V. Περιλαμβάνει:

Καστάνια 1/2" και 1/4" με 24 δόντια και εργονομική λαβή περιλαμβάνει ένα σετ καρυδάκια (μακριά και κανονικά) για 1/2" και 1/4" .

Καρυδάκια 17τεμ x 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm.

Καρυδάκια 13x 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm.

4x μακριά καρυδάκια με υποδοχή 1/2": 14, 15, 17, 19mm.

8x μακριά καρυδάκια με υποδοχή 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm.

Καρυδάκια για μπουζί 2x 1/2": 16, 21mm.

1x 1/4 "κατσαβίδι για καρυδάκια και μύτες.

1x Προσαρμογέας για 1/2 " μύτες.

2x Καστάνια 1/2 "και 1/4".

2x 1/2 "προεκτάσεις 125 και 250mm

2x 1/4 "προεκτάσεις 50 και 100mm

1 x Μανέλα T 1/4".

13x καρυδάκια E-Torx με υποδοχή 1/4": E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24.

2x 1/2 "και 1/4" αρθρώσεις Σταυρού για δύσκολα σημεία.

3x Allen τύπου L: 1,5, 2, 3 mm

Υποδοχές 1/4 "με μύτες: 4x HEX (εξάγωνη υποδοχή): H3, H4, H5, H6.

6x TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T30. 2x.

Μύτες HP: PZ1, PZ2 2x PH: PH1, PH2

3x Ίσιες μύτες : SL4, SL5.5, SL7 bit 8mm:

5x HEX (εξάγωνη υποδοχή): H7, H8, H10, H12, H14

4x TORX: T40, T45, T50, T55

2x HP: PZ3, PZ4

2x PH: PH3, PH4

3x Ίσιες μύτες SL8, SL10, SL12



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €     |
|----------|-------|
| KA.00339 | 70.00 |

## ΡΑΟΥΛΑ - ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ

**DELTA**

### • ΜΕ ΒΑΣΗ ΒΙΔΩΤΑ

Ένα ρουλεμάν, προφίλ γωνία.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΝΤΟΧΗ | ΣΥΣΚ. | €     |
|----------|----------|--------|-------|-------|
| PA.00002 | Φ60      | 130kg  | 6     | 11.82 |
| PA.00003 | Φ70      | 150kg  | 6     | 13.87 |
| PA.00004 | Φ80      | 180kg  | 4     | 15.56 |
| PA.00005 | Φ100     | 210kg  | 4     | 21.77 |

### • ΜΕ ΠΛΑΪΝΗ ΒΑΣΗ

Ένα ρουλεμάν, πλαϊνή βάση, προφίλ γωνία.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΝΤΟΧΗ | ΣΥΣΚ. | €     |
|----------|----------|--------|-------|-------|
| PA.00006 | Φ60      | 130kg  | 8     | 10.60 |
| PA.00007 | Φ70      | 150kg  | 8     | 13.19 |
| PA.00008 | Φ80      | 180kg  | 6     | 14.99 |
| PA.00009 | Φ100     | 210kg  | 4     | 17.84 |
| PA.00016 | Φ120     | 250kg  | 1     | 23.56 |

### • ΜΕ ΒΙΔΑ

Ένα ρουλεμάν, προφίλ γωνία.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΝΤΟΧΗ | ΣΥΣΚ. | €     |
|----------|----------|--------|-------|-------|
| PA.00010 | Φ60      | 130kg  | 10    | 8.80  |
| PA.00011 | Φ70      | 150kg  | 10    | 10.19 |
| PA.00012 | Φ80      | 180kg  | 6     | 11.64 |
| PA.00013 | Φ100     | 210kg  | 6     | 14.11 |
| PA.00015 | Φ120     | 250kg  | 1     | 20.41 |

### • ΓΙΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΝΤΟΧΗ | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|----------|--------|-------|------|
| PA.00014 | Φ60      | 130kg  | 10    | 8.80 |

## ΡΑΟΥΛΑ - ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ

**DELTA**

### • ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΟΥΛΑ ΜΕ ΒΙΔΑ

Σε ζεύγη.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | €    |
|----------|----------|------|
| BA.00001 | Φ60      | 1.80 |
| BA.00002 | Φ70      | 2.98 |
| BA.00003 | Φ80      | 3.35 |
| BA.00004 | Φ100     | 3.49 |

### • ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|----------|-------|------|
| ΟΔ.00001 | 25 x 38  | 20    | 1.57 |
| ΟΔ.00002 | 30 x 38  | 20    | 1.63 |
| ΟΔ.00003 | 40 x 60  | 15    | 2.98 |

### • ΛΑΜΑ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ

**ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ**


| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΣΤΑΣΗ  | €    |
|----------|-----------|------|
| ΛΑ.00125 | 165x 40mm | 2.40 |

### • ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ

Με δύο στελέχη, δίπτεροι.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|----------|-------|------|
| ME.00011 | Φ12      | 50    | 0.73 |
| ME.00012 | Φ14      | 40    | 0.83 |
| ME.00013 | Φ16      | 40    | 1.16 |
| ME.00014 | Φ18      | 40    | 1.72 |
| ME.00015 | Φ20      | 30    | 2.20 |
| ME.00016 | Φ25      | 50    | 5.19 |
| ME.00017 | Φ30      | 30    | 7.70 |

## ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

- ΓΩΝΙΕΣ ΜΑΡΑΓΚΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΣΤΑΣΗ      | ΣΥΣΚ. | €/ΣΥΣΚ. |
|----------|---------------|-------|---------|
| ΓΩ.00001 | 20mm x 20mm   | 200   | 7.90    |
| ΓΩ.00002 | 30mm x 30mm   | 100   | 4.34    |
| ΓΩ.00003 | 40mm x 40mm   | 100   | 9.15    |
| ΓΩ.00004 | 50mm x 50mm   | 100   | 12.40   |
| ΓΩ.00005 | 60mm x 60mm   | 100   | 24.80   |
| ΓΩ.00006 | 80mm x 80mm   | 100   | 31.00   |
| ΓΩ.00007 | 100mm x 100mm | 100   | 57.35   |

- ΣΤΟΠ ΡΟΛΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΣΤΑΣΗ    | ΣΥΣΚ. | €/ΣΥΣΚ. |
|----------|-------------|-------|---------|
| ΣΤ.00108 | 30mm x 40mm | 100   | 13.20   |

- ΛΑΜΑΚΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑΡΑΓΚΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΣΤΑΣΗ             | ΣΥΣΚ. | €/ΣΥΣΚ. |
|----------|----------------------|-------|---------|
| ΛΑ.00100 | N.60 (60mm x 16mm)   | 100   | 4.36    |
| ΛΑ.00101 | N.80 (80mm x 16mm)   | 100   | 9.15    |
| ΛΑ.00102 | N.100 (100mm x 16mm) | 100   | 12.40   |
| ΛΑ.00103 | N.110 (110mm x 25mm) | 100   | 18.60   |
| ΛΑ.00104 | N.120 (120mm x 25mm) | 100   | 24.80   |
| ΛΑ.00108 | N.160 (160mm x 25mm) | 100   | 31.00   |
| ΛΑ.00109 | N.200 (200mm x 25mm) | 100   | 57.35   |

## ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

- ΓΩΝΙΕΣ ΡΑΦΙΩΝ ΛΕΥΚΕΣ




| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΣΤΑΣΗ          | ΣΥΣΚ. | €/ΤΜΧ |
|----------|-------------------|-------|-------|
| ΓΩ.00008 | 125x150 (5"x6")   | 20    | 0.84  |
| ΓΩ.00009 | 150x200 (6"x8")   | 20    | 1.12  |
| ΓΩ.00010 | 200x250 (8"x10")  | 20    | 1.54  |
| ΓΩ.00011 | 250x300 (10"x12") | 20    | 2.24  |
| ΓΩ.00012 | 300x350 (12"x14") | 20    | 2.80  |
| ΓΩ.00013 | 350x400 (14"x16") | 20    | 3.92  |
| ΓΩ.00014 | 400x450 (16"x18") | 20    | 4.34  |

- ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΙ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΙ ΧΡΥΣΟΙ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΣΤΑΣΗ    | ΣΥΣΚ. | €/ΤΜΧ |
|----------|-------------|-------|-------|
| ΜΕ.00018 | 2.5" x 2.5" | 24    | 0.75  |
| ΜΕ.00019 | 3" x 3"     | 24    | 1.39  |
| ΜΕ.00020 | 3.5" x 3.5" | 12    | 1.74  |
| ΜΕ.00021 | 4" x 4"     | 12    | 2.17  |

- ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΣΤΕΝΟΙ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΙ ΧΡΥΣΟΙ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ. | €/ΤΜΧ |
|----------|----------|-------|-------|
| ΜΕ.00022 | 1"       | 48    | 0.11  |
| ΜΕ.00023 | 1.5"     | 24    | 0.16  |
| ΜΕ.00024 | 2"       | 24    | 0.20  |
| ΜΕ.00025 | 2.5"     | 24    | 0.29  |
| ΜΕ.00026 | 3"       | 24    | 0.38  |


## ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

- ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΞΑΦΥΛΛΩΝ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΣΥΣΚ. | €/ΤΜΧ |
|----------|------------|-------|-------|
| ΜΕ.00027 | 50 x 130mm | 24    | 2.18  |

- ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΤΑΦ ΙΡΙΔΙΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ. | €/ΤΜΧ |
|----------|----------|-------|-------|
| ΜΕ.00028 | No.3     | 24    | 1.12  |
| ΜΕ.00029 | No.4     | 24    | 1.41  |
| ΜΕ.00030 | No.5     | 24    | 2.59  |
| ΜΕ.00034 | No.6     | 24    | 2.88  |

- ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΔΙΠΛΟΙ ΙΡΙΔΙΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ. | €/ΤΜΧ |
|----------|----------|-------|-------|
| ΜΕ.00031 | No.3     | 24    | 1.29  |
| ΜΕ.00032 | No.4     | 24    | 1.47  |
| ΜΕ.00033 | No.5     | 24    | 2.79  |

## ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

### • ΣΥΡΤΕΣ ΛΟΥΚΕΤΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ. | €/ΤΜΧ |
|----------|----------|-------|-------|
| ΣΥ.00153 | N.120    | 12    | 1.96  |
| ΣΥ.00154 | N.160    | 12    | 2.38  |
| ΣΥ.00155 | N.200    | 12    | 3.48  |

### • ΣΥΡΤΕΣ ΠΛΑΚΑ ΛΟΥΚΕΤΟΥ ΙΡΙΔΙΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ. | €/ΤΜΧ |
|----------|----------|-------|-------|
| ΣΥ.00156 | N.70     | 12    | 4.22  |
| ΣΥ.00157 | N.85     | 12    | 4.50  |
| ΣΥ.00158 | N.100    | 12    | 4.78  |
| ΣΥ.00159 | N.120    | 12    | 5.63  |

### • ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                | ΣΥΣΚ. | €/ΤΜΧ |
|----------|--------------------------|-------|-------|
| ΓΩ.00015 | 40 x 40 x 50 μαύρες      | 400   | 0.47  |
| ΓΩ.00016 | 40 x 40 x 50 γαλβανιζέ   | 400   | 0.37  |
| ΓΩ.00017 | 50 x 50 x 40 μαύρες      | 500   | 0.40  |
| ΓΩ.00018 | 50 x 50 x 40 γαλβανιζέ   | 500   | 0.34  |
| ΓΩ.00034 | 60 x 100 x 60 μαύρες     | 200   | 0.79  |
| ΓΩ.00033 | 60 x 100 x 60 γαλβανιζέ  | 200   | 0.74  |
| ΓΩ.00019 | 70 x 70 x 50 μαύρες      | 200   | 0.62  |
| ΓΩ.00020 | 70 x 70 x 50 γαλβανιζέ   | 200   | 0.55  |
| ΓΩ.00021 | 90 x 90 x 65 μαύρες      | 100   | 0.99  |
| ΓΩ.00022 | 90 x 90 x 65 γαλβανιζέ   | 100   | 0.86  |
| ΓΩ.00023 | 100 x 100 x 80 μαύρες    | 80    | 1.89  |
| ΓΩ.00024 | 100 x 100 x 80 γαλβανιζέ | 80    | 1.79  |
| ΓΩ.00025 | 130 x 130 x 80 μαύρες    | 60    | 2.63  |
| ΓΩ.00026 | 130 x 130 x 80 γαλβανιζέ | 60    | 2.48  |

## ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

- **ΒΑΣΗ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ**



Σε ζεύγη.

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | €/ΤΜΧ |
|----------|-----------|-------|
| BA.00005 | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | 5.80  |
| BA.00006 | ΜΑΥΡΗ     | 5.80  |

- **ΚΑΤΕΒΑΤΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ**



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ. | €/ΤΜΧ |
|----------|----------|-------|-------|
| KA.00332 | No.3     | 50    | 1.12  |
| KA.00333 | No.4     | 50    | 1.23  |

- **ΚΟΥΜΠΑΣΟ ΣΚΑΛΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ**



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΣΥΣΚ. | €/ΤΜΧ |
|----------|-------|-------|
| KO.00087 | 24    | 2.81  |

- **ΧΟΥΦΤΑ ΜΠΑΟΥΛΩΝ ΙΡΙΔΙΟ**



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ. | €/ΤΜΧ |
|----------|-----------|-------|-------|
| XO.00006 | No.10     | 50    | 1.46  |

## ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

- ΓΩΝΙΕΣ ΠΛΑΚΕ ΤΕΛΑΡΩΜΑΤΟΣ ΙΡΙΔΙΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ. | €/100 ΤΕΜ |
|----------|---------|-------|-----------|
| ΓΩ.00027 | 40x40   | 100   | 9.80      |
| ΓΩ.00028 | 50x50   | 100   | 11.20     |
| ΓΩ.00029 | 60x60   | 100   | 12.60     |
| ΓΩ.00030 | 70x70   | 100   | 14.00     |
| ΓΩ.00031 | 80x80   | 100   | 15.40     |
| ΓΩ.00032 | 100x100 | 100   | 33.60     |

- ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΟΥΚΕΤΟΥ ΘΥΡΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΣΥΣΚ. | €/ΣΕΤ |
|----------|-------|-------|
| ΑΣ.00009 | 1 ΣΕΤ | 2.80  |

- ΠΟΔΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 10cm



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ              | €    |
|----------|------------------------|------|
| ΠΟ.00048 | ΧΟΝΤΡΟ ΣΠΡΕΙΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ | 0.30 |
| ΠΟ.00049 | ΧΟΝΤΡΟ ΣΠΡΕΙΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ | 0.30 |
| ΠΟ.00050 | ΨΙΛΟ ΣΠΡΕΙΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ   | 0.30 |
| ΠΟ.00051 | ΨΙΛΟ ΣΠΡΕΙΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ   | 0.30 |

- ΑΝΑΡΤΗΡΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ. | €/100 ΤΕΜ |
|----------|-------|-------|-----------|
| ΑΝ.00019 | ΛΕΥΚΟ | 100   | 35.00     |
| ΑΝ.00020 | ΚΑΦΕ  | 100   | 35.00     |
| ΑΝ.00021 | ΜΑΥΡΟ | 100   | 35.00     |
| ΑΝ.00022 | ΓΚΡΙ  | 100   | 35.00     |

## ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

- ΓΡΥΛΟΧΕΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ. | €/ΤΕΜ |
|----------|-----------|-------|-------|
| ΓΡ.00025 | 8cm       | 12    | 4.50  |

- ΠΟΜΟΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΣΟΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ. | €/ΤΕΜ |
|----------|-----------|-------|-------|
| ΠΟ.00058 | N.160     | 12    | 7.50  |

- ΣΥΡΤΑΚΙ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΤΡΙΚ-ΤΡΑΚ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΣΥΣΚ. | €/ΤΕΜ |
|----------|-------|-------|
| ΣΥ.00171 | 48    | 2.20  |

## ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ

- ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΣΥΣΚ. | €/ΤΜΧ |
|----------|-------------|-------|-------|
| ΣΥ.00151 | 1/2"        | 50    | 0.96  |
| ΣΥ.00152 | 3/4" - 5/8" | 25    | 1.64  |

- ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ 3/4"



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ. | €/ΤΜΧ |
|----------|-----------|-------|-------|
| ΡΑ.00017 | 3/4"      | 50    | 0.68  |

- ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ. | €/ΤΜΧ |
|----------|-----------|-------|-------|
| ΤΑ.00092 | 1/2"      | 25    | 1.28  |
| ΤΑ.00093 | 3/4"      | 25    | 1.64  |

- ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΣΥΣΚ. | €/ΤΜΧ |
|----------|-------|-------|
| ΕΚ.00001 | 25    | 1.45  |

## ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ



15 YEARS WARRANTY

TESTED \*\*\*  
QUALITY

REACH  
COMPLIANT

MADE IN  
ITALY

### • ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

~Από υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες ~Ασύστροφο 6 στρώσεων



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | Ø    | ΜΗΚΟΣ | ΠΙΕΣΗ  | ΒΑΡΟΣ  | €/ΡΟΛΟ |
|----------|------|-------|--------|--------|--------|
| ΛΑ.00115 | 1/2" | 15m   | 40 bar | 1.90kg | 17.60  |
| ΛΑ.00110 | 1/2" | 25m   | 40 bar | 3.12kg | 29.40  |
| ΛΑ.00111 | 1/2" | 50m   | 40 bar | 6.25kg | 58.80  |
| ΛΑ.00122 | 5/8" | 15m   | 36 bar | 2.48kg | 21.90  |
| ΛΑ.00112 | 5/8" | 25m   | 36 bar | 3.90kg | 36.40  |
| ΛΑ.00113 | 5/8" | 50m   | 36 bar | 7.80kg | 73.00  |
| ΛΑ.00120 | 3/4" | 25m   | 27 bar | 5.25kg | 47.60  |
| ΛΑ.00121 | 1"   | 25m   | 27 bar | 8.95kg | 83.80  |



WORKING TEMPERATURE



LENGTH MARKING



ANTI UV

### • ΑΛΦΑΔΟΛΑΣΤΙΧΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΗΚΟΣ | gr/m | €/ΡΟΛΟ |
|----------|-----------|-------|------|--------|
| ΑΛ.00100 | 6x9       | 50m   | 45   | 19.60  |
| ΑΛ.00101 | 8x12      | 50m   | 80   | 34.90  |
| ΑΛ.00102 | 10x14     | 50m   | 95   | 41.40  |

### • ΣΕΛΕΣ ΛΑΣΤΙΧΩΝ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΧΡΩΜΑ   | ΣΥΣΚ. | €/ΤΜΧ |
|----------|---------|-------|-------|
| ΣΕ.00001 | ΛΕΥΚΟ   | 10    | 2.84  |
| ΣΕ.00002 | ΓΚΡΙ    | 10    | 2.84  |
| ΣΕ.00003 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 10    | 2.84  |
| ΣΕ.00004 | ΜΑΥΡΟ   | 10    | 2.84  |
| ΣΕ.00005 | ΜΠΛΕ    | 10    | 2.84  |
| ΣΕ.00006 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 10    | 2.84  |
| ΣΕ.00007 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 10    | 2.84  |

- **ΡΟΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ  
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ**



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | mm    | ΣΥΣΚ. | €/ΣΥΣΚ. |
|----------|-------|-------|---------|
| PO.00132 | 4/20  | 100   | 2.61    |
| PO.00133 | 5/20  | 100   | 2.61    |
| PO.00134 | 6/25  | 100   | 3.00    |
| PO.00135 | 7/25  | 100   | 3.06    |
| PO.00136 | 8/25  | 100   | 3.21    |
| PO.00137 | 9/25  | 100   | 3.57    |
| PO.00138 | 10/25 | 100   | 4.02    |
| PO.00139 | 12/35 | 100   | 5.56    |
| PO.00140 | 14/35 | 100   | 6.27    |
| PO.00141 | 15/45 | 100   | 9.95    |
| PO.00142 | 16/45 | 100   | 9.95    |
| PO.00143 | 17/45 | 100   | 9.95    |
| PO.00144 | 19/45 | 50    | 7.53    |
| PO.00145 | 22/50 | 50    | 9.03    |

- **ΤΣΕΡΚΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 10m**



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ. | €     |
|----------|-----------|-------|-------|
| ΤΣ.00029 | 0.7x12mm  | 20    | 3.41  |
| ΤΣ.00030 | 0.8x17mm  | 20    | 5.89  |
| ΤΣ.00031 | 1.0x26mm  | 10    | 10.85 |

- **ΛΟΥΡΙΑ ΣΚΥΛΩΝ**



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | No. | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | €     |
|----------|-----|------------|-------|
| ΛΟ.00003 | 16  | 16 x 380mm | 3.58  |
| ΛΟ.00004 | 18  | 18 x 450mm | 4.22  |
| ΛΟ.00005 | 25  | 25 x 550mm | 6.90  |
| ΛΟ.00006 | 30  | 30 x 650mm | 8.95  |
| ΛΟ.00007 | 35  | 35 x 690mm | 11.49 |
| ΛΟ.00008 | 40  | 40 x 730mm | 13.55 |

## ΦΤΥΑΡΙΑ

- ΚΥΡΤΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | gr  | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|-----|-------|------|
| ΦΤ.00002 | 950 | 12    | 7.42 |

- ΠΑΤΗΤΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | gr  | ΣΥΣΚ. | €     |
|----------|-----|-------|-------|
| ΦΤ.00003 | 950 | 12    | 11.00 |

- ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | gr  | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|-----|-------|------|
| ΦΤ.00004 | 900 | 12    | 6.30 |

## ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΕΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΟΝΤΙΑ | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|--------|-------|------|
| ΤΣ.00032 | 12     | 10    | 5.40 |
| ΤΣ.00033 | 14     | 10    | 6.20 |
| ΤΣ.00034 | 16     | 10    | 7.00 |

- ΣΤΡΙΦΤΕΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΟΝΤΙΑ | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|--------|-------|------|
| ΤΣ.00035 | 14     | 10    | 7.00 |

- ΣΚΟΥΠΑ ΓΚΑΖΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΑΝΟΙΓΜΑ | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|---------|-------|------|
| ΣΚ.00048 | 26-45cm | 10    | 7.66 |

- ΣΤΕΙΛΙΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ         | €    |
|----------|-------------------|------|
| ΣΤ.00133 | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΙΤΡΙΝΑ  | 3.17 |
| ΣΤ.00134 | Β.Τ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ    | 4.03 |
| ΣΤ.00135 | ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΑΥΡΑ | 5.53 |

## ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

- ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ KELTIN 3x2.5mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                  | Μ   | €      |
|----------|----------------------------|-----|--------|
| ΜΠ.00040 | 3x2.5mm <sup>2</sup>       | 25m | 65.00  |
| ΜΠ.00039 | <b>3x2.5mm<sup>2</sup></b> | 50m | 100.00 |

- ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ

4 πρίζες σούκο, λυχνία και πώμα ασφαλείας. 250V - 16A



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                  | Μ   | €      |
|----------|----------------------------|-----|--------|
| ΜΠ.00029 | 3x1.5mm <sup>2</sup>       | 25m | 71.00  |
| ΜΠ.00030 | 3x1.5mm <sup>2</sup>       | 33m | 85.00  |
| ΜΠ.00031 | 3x1.5mm <sup>2</sup>       | 50m | 113.00 |
| ΜΠ.00032 | <b>3x2.5mm<sup>2</sup></b> | 25m | 104.00 |
| ΜΠ.00033 | <b>3x2.5mm<sup>2</sup></b> | 33m | 126.00 |
| ΜΠ.00034 | <b>3x2.5mm<sup>2</sup></b> | 50m | 164.00 |

- ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ            | Μ   | €     |
|----------|----------------------|-----|-------|
| ΜΠ.00036 | 3x1.5mm <sup>2</sup> | 33m | 91.73 |

- ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΕΝΗ

Πλαστικό καρούλι. Δέχεται 50m καλώδιο.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €     |
|----------|-------|
| ΜΠ.00035 | 31.08 |

## ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

- ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ MINI**

2 πρίζες σούκο. 250V - 16A



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ            | Μ   | €     |
|----------|----------------------|-----|-------|
| ΜΠ.00037 | 3x1.5mm <sup>2</sup> | 10m | 33.93 |

- ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ MINI**

4 πρίζες σούκο. 250V - 16A



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ            | Μ   | €     |
|----------|----------------------|-----|-------|
| ΜΠ.00038 | 3x1.5mm <sup>2</sup> | 15m | 49.42 |

- ΛΑΜΠΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ**

Διαθέτει: Εργονομική λαβή - Διακόπτη λειτουργίας - Δέσμη φωτός - Μεταλλικό κάτοπτρο - Περιστρεφόμενο γάντζο



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ             | Μ   | €     |
|----------|-----------------------|-----|-------|
| ΛΑ.00114 | 2x0.75mm <sup>2</sup> | 10m | 18.54 |

## ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

- ΤΣΙΜΠΗΔΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ        | €     |
|----------|------------------|-------|
| ΤΣ.00036 | 11cm ΚΟΚΚΙΝΗ     | 1.76  |
| ΤΣ.00037 | 14cm ΚΟΚΚΙΝΗ     | 2.00  |
| ΤΣ.00038 | 18cm ΚΟΚΚΙΝΗ     | 2.43  |
| ΤΣ.00039 | 11cm ΜΑΥΡΗ       | 1.76  |
| ΤΣ.00040 | 14cm ΜΑΥΡΗ       | 2.00  |
| ΤΣ.00041 | 18cm ΜΑΥΡΗ       | 2.43  |
| ΤΣ.00042 | <b>B.T. 400A</b> | 10.98 |

- ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΛΕΥΚΕΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ            | Μ   | €     |
|----------|----------------------|-----|-------|
| ΠΡ.00005 | 3x1.5mm <sup>2</sup> | 3m  | 10.73 |
| ΠΡ.00006 | 3x1.5mm <sup>2</sup> | 5m  | 15.26 |
| ΠΡ.00007 | 3x1.5mm <sup>2</sup> | 10m | 25.74 |

- ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΑΥΡΕΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ            | Μ   | €      |
|----------|----------------------|-----|--------|
| ΠΡ.00008 | 3x1.5mm <sup>2</sup> | 15m | 37.42  |
| ΠΡ.00009 | 3x1.5mm <sup>2</sup> | 20m | 47.43  |
| ΠΡ.00010 | 3x1.5mm <sup>2</sup> | 30m | 67.54  |
| ΠΡ.00011 | 3x1.5mm <sup>2</sup> | 50m | 107.69 |
| ΠΡ.00012 | 3x2.5mm <sup>2</sup> | 15m | 55.98  |
| ΠΡ.00013 | 3x2.5mm <sup>2</sup> | 20m | 72.18  |
| ΠΡ.00014 | 3x2.5mm <sup>2</sup> | 30m | 104.38 |
| ΠΡ.00015 | 3x2.5mm <sup>2</sup> | 50m | 168.79 |

## ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

- ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ**

Ευθείας εισόδου. 2 σούκο φισ ή 4 διπολικά. 250V - 16A



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ          | Μ    | €    |
|----------|--------------------|------|------|
| ΠΟ.00052 | 3x1mm <sup>2</sup> | 1.5m | 6.84 |

- ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ**

Πλάγιας εισόδου. 250V - 16A



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΘΕΣΕΙΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ          | Μ    | €     |
|----------|--------|--------------------|------|-------|
| ΠΟ.00053 | 3      | 3x1mm <sup>2</sup> | 1.5m | 7.90  |
| ΠΟ.00054 | 4      | 3x1mm <sup>2</sup> | 1.5m | 9.18  |
| ΠΟ.00055 | 5      | 3x1mm <sup>2</sup> | 1.8m | 10.76 |

- ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ**

Πλάγιας εισόδου. 250V - 16A



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΘΕΣΕΙΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ          | Μ    | €     |
|----------|--------|--------------------|------|-------|
| ΠΟ.00056 | 4      | 3x1mm <sup>2</sup> | 1.5m | 10.44 |
| ΠΟ.00057 | 5      | 3x1mm <sup>2</sup> | 1.8m | 12.08 |

## ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

- ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΚΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €    |
|----------|------|
| ΣΤ.00132 | 4.77 |

- ΤΑΦ ΣΟΥΚΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €    |
|----------|------|
| ΤΑ.00098 | 4.21 |

- ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΛΕΥΚΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | €    |
|----------|-----------|------|
| ΦΙ.00009 | ΑΡΣΕΝΙΚΑ  | 1.30 |
| ΦΙ.00010 | ΘΗΛΥΚΑ    | 1.69 |

- ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ PVC ΜΑΥΡΑ

Στεγανά IP44



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | €    |
|----------|-----------|------|
| ΦΙ.00011 | ΑΡΣΕΝΙΚΑ  | 1.87 |
| ΦΙ.00012 | ΘΗΛΥΚΑ    | 3.60 |

## ΣΠΡΕΙ ΒΑΦΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

### • Fast Acrylic

Το Fast Acrylic είναι μία προσιτή ακρυλική σειρά σπρέι χρώματος, με εξαιρετική εφαρμογή και πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες. Είναι μία μοναδική σειρά βαφής σε σπρέι, που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους επιφανειών. Κατάλληλο για ερασιτεχνικές (DIY) ή επαγγελματικές δημιουργίες, τόσο για εσωτερικές όσο και για εξωτερικές επιφάνειες, που απαιτούν γρήγορο στέγνωμα και εξαιρετική στιλπνότητα. Ιδιαίτερα ανθεκτικό σε καταπονήσεις, γρατζουνιές και στις καιρικές συνθήκες.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΑΠΟΧΡΩΣΗ         | RAL  | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|------------------|------|-------|------|
| ΣΠ.00050 | ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ     | 7042 | 6     | 3.90 |
| ΣΠ.00021 | ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ      | 7011 | 6     | 3.90 |
| ΣΠ.00025 | ΚΑΦΕ ΚΑΡΥΔΙ      | 8011 | 6     | 3.90 |
| ΣΠ.00012 | ΚΙΤΡΙΝΟ          | 1018 | 6     | 3.90 |
| ΣΠ.00007 | ΚΟΚΚΙΝΟ          | 3002 | 6     | 3.90 |
| ΣΠ.00008 | ΛΕΥΚΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ | 9010 | 6     | 3.90 |
| ΣΠ.00046 | ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ        | 9010 | 6     | 3.90 |
| ΣΠ.00011 | ΜΑΥΡΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ | 9005 | 6     | 3.90 |
| ΣΠ.00006 | ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ        | 9005 | 6     | 3.90 |
| ΣΠ.00009 | ΜΠΛΕ ΑΝΟΙΧΤΟ     | 5017 | 6     | 3.90 |
| ΣΠ.00015 | ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ      | 5010 | 6     | 3.90 |
| ΣΠ.00060 | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ        | 2010 | 6     | 3.90 |
| ΣΠ.00010 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΡΟ   | 6005 | 6     | 3.90 |
| ΣΠ.00047 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ  | 6002 | 6     | 3.90 |
| ΣΠ.00013 | ΧΡΥΣΟ            |      | 6     | 3.90 |
| ΣΠ.00048 | ΑΣΗΜΙ            |      |       | 3.90 |

### • ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Βάφουν και ανανεώνουν με οικονομικό τρόπο επιφάνειες όπως σόμπες, καυστήρες, εξατμίσεις και γενικά όσες σιδερένιες επιφάνειες αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες. Έως και 700°C.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΑΠΟΧΡΩΣΗ   | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|------------|-------|------|
| ΣΠ.00018 | ΜΑΥΡΟ      | 6     | 8.86 |
| ΣΠ.00019 | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | 6     | 8.86 |

## • ΦΘΟΡΙΖΟΝΤΑ

Κατάλληλο για εφαρμογή σε μέταλλο, αλουμίνιο ξύλο, ανοξείδωτο ατσάλι, σοβά, κεραμικό, πέτρα, μάρμαρο και άλλα.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|--------------------------|-------|------|
| ΣΠ.00053 | ΦΘΟΡΙΖΟΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ N.491 | 6     | 8.20 |
| ΣΠ.00054 | ΦΘΟΡΙΖΟΝ ΚΙΤΡΙΝΟ N.494   | 6     | 8.20 |

## • ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΦΕ

Υψηλής στιλπνότητας μεταλλικό χρώμα με ειδικές χρωστικές ουσίες. Τα μεταλλικά χρώματα είναι τα πλέον σκληρά και ανθεκτικά στις οποιεσδήποτε συνθήκες. Περιέχουν μεταλλικά στοιχεία με αποτέλεσμα να προσφέρουν έντονο εφέ. Η σύνθεση τους τα κάνει να έχουν απaráμιλλες δυνατότητες πρόσφυσης και αντοχής. Στεγνώνει γρήγορα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεταλλικές, ξύλινες και κεραμικές επιφάνειες. Κατάλληλο για βαμμένα αντικείμενα για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, δίνοντας εξαιρετική πρόσφυση και ανθεκτική γυαλάδα. Ιδανικά για μοτοσυκλέτες και κράνη καθώς και για κάθε επιφάνεια που θέλετε να δώσετε μεταλλικό εφέ.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ             | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|-----------------------|-------|------|
| ΣΠ.00056 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΠΛΕ N.332  | 6     | 7.40 |
| ΣΠ.00057 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΣΗΜΙ N.338 | 6     | 7.40 |
| ΣΠ.00058 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΑΥΡΟ N.335 | 6     | 7.40 |

## • ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ

Αχρωμο γυαλιστερό ακρυλικό βερνίκι ενός συστατικού ιδιαίτερα ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|-----------|-------|------|
| ΣΠ.00045 | N.376     | 6     | 7.25 |

## • ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Υπόστρωμα το οποίο εφαρμόζεται σε κάθε μμεταλλική επιφάνεια για να την προστατέψει από την σκουριά αλλά και για να προσδώσει καλύτερη πρόσφυση στα χρώματα που θα εφαρμόσουμε έπειτα.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|---------------|-------|------|
| ΣΠ.00044 | ΓΚΡΙ N.346    | 6     | 5.96 |
| ΣΠ.00061 | ΚΟΚΚΙΝΟ N.344 | 6     | 5.96 |

## • ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|-----------|-------|------|
| ΚΑ.00336 | N.571     | 6     | 7.70 |

## • ΖΑΝΤΑΣ

Ομορφαίνει τις ζάντες δίνοντας τέλεια γυαλάδα και τις προστατεύει από χτυπήματα, σκουριά καθώς και από την ηλιακή ακτινοβολία.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ        | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|------------------|-------|------|
| ΣΠ.00051 | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ν.326 | 6     | 7.78 |
| ΣΠ.00052 | ΜΑΥΡΟ Ν.327      | 6     | 7.78 |

## • ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ

Χρώματα ειδικά για προφυλακτήρες αυτοκινήτων και γενικά σκληρών πλαστικών επιφανειών. Έχουν εξαιρετική πρόσφυση, δεν σπάνε, αντέχουν στις καταπονήσεις και τα χτυπήματα από χαλίκια.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|-------------|-------|------|
| ΣΠ.00063 | ΜΑΥΡΟ       | 6     | 9.10 |
| ΣΠ.00059 | ΜΑΥΡΟ ΣΑΓΡΕ | 6     | 9.10 |

## • ΣΜΑΛΤΟ

Λευκό χρώμα υψηλής στιλπνότητας, ειδικά σχεδιασμένο ώστε να αναδεικνύει όλες τις λευκές συσκευές. Με βάση ακρυλική ρητίνη, αποδίδει υψηλή γυαλάδα και ανθεκτικότητα. Έχει ισχυρή πρόσφυση, καλυπτικότητα, γυαλάδα και ασύγκριτη αντοχή. Εφαρμόζεται και σε άβαφες επιφάνειες.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|-----------|-------|------|
| ΣΠ.00055 | N.400     | 6     | 7.25 |

## ΠΛΕΓΜΑΤΑ - ΣΥΡΜΑΤΑ

- ΕΞΑΓΩΝΟ 1/2" x 25m **ΘΕΡΜΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ**




| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΥΨΟΣ  | €/ΡΟΛΟ       |
|----------|-------|--------------|
| ΕΞ.00001 | 1.00m | <b>54.50</b> |
| ΕΞ.00002 | 1.20m | <b>65.40</b> |
| ΕΞ.00003 | 1.50m | <b>81.75</b> |

- ΚΟΥΝΕΛΟΣΙΤΑ 1.5mm 1/2"x1" x 25m



| ΚΩΔΙΚΟΣ         | ΥΨΟΣ         | €/ΡΟΛΟ        |
|-----------------|--------------|---------------|
| <b>ΚΟ.00089</b> | <b>0.40m</b> | -             |
| ΚΟ.00090        | 0.50m        | <b>79.00</b>  |
| <b>ΚΟ.00091</b> | <b>0.60m</b> | -             |
| ΚΟ.00092        | 0.80m        | <b>126.40</b> |
| <b>ΚΟ.00093</b> | <b>1.00m</b> | -             |
| ΚΟ.00094        | 1.20m        | <b>189.60</b> |
| <b>ΚΟ.00095</b> | <b>1.50m</b> | <b>237.00</b> |

- ΣΙΤΑ ΛΑΣΠΗΣ 0.80x30m



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | €/ΡΟΛΟ        |
|----------|-----------|---------------|
| ΣΙ.00037 | No4       | <b>97.92</b>  |
| ΣΙ.00038 | No6       | <b>125.24</b> |
| ΣΙ.00039 | No8       | <b>96.96</b>  |
| ΣΙ.00040 | No10      | <b>121.48</b> |

## • ΣΙΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ FIBER

~Υψηλής ποιότητας σίτα από πλαστικοποιημένες ίνες fiberglass

~Πλέξη: 16x18

~Χρώμα: Γκρι

~Ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες ~Δεν σκίζεται εύκολα ~Άοσμη



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | €/ΡΟΛΟ       |
|----------|-----------|--------------|
| ΣΙ.00034 | 1.00x25m  | <b>36.08</b> |
| ΣΙ.00035 | 1.20x25m  | <b>43.16</b> |
| ΣΙ.00036 | 1.50x25m  | <b>53.68</b> |

## • ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                     | €/kg        |
|----------|-------------------------------|-------------|
| ΣΥ.00165 | No7( <b>1.2mm</b> ) 2kg/ΡΟΛΟ  | <b>3.27</b> |
| ΣΥ.00166 | No10( <b>1.5mm</b> ) 2kg/ΡΟΛΟ | <b>3.27</b> |
| ΣΥ.00167 | No12( <b>1.8mm</b> ) 2kg/ΡΟΛΟ | <b>3.20</b> |
| ΣΥ.00168 | No14( <b>2.2mm</b> ) 5kg/ΡΟΛΟ | <b>3.20</b> |
| ΣΥ.00169 | No16( <b>2.7mm</b> ) 5kg/ΡΟΛΟ | <b>3.20</b> |

## • ΣΥΡΜΑ ΜΑΥΡΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                    | €/kg        |
|----------|------------------------------|-------------|
| ΣΥ.00170 | No7( <b>1.2mm</b> ) 2kg/ΡΟΛΟ | <b>3.15</b> |

# ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ



Ιδανικά για στέγες, μονώσεις, καθώς και για άλλες εργασίες θέρμανσης.

- ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ ΜΠΟΥΡΟΥ**

~Μήκος: 400mm ~Με μοχλό ελέγχου ροής αερίου



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | €     |
|----------|-----------|-------|
| ΦΛ.00018 | Φ20       | 23.82 |
| ΦΛ.00019 | Φ35       | 21.18 |
| ΦΛ.00020 | Φ50       | 22.24 |

- ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ ΜΠΟΥΡΟΥ ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ**



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | Φ    | ΜΗΚΟΣ  | €     |
|----------|------|--------|-------|
| ΦΛ.00021 | 50mm | 700mm  | 28.43 |
| ΦΛ.00022 | 60mm | 700mm  | 29.25 |
| ΦΛ.00023 | 76mm | 1000mm | 32.69 |

- ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ ΚΙΤ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ**

Διαθέτει: ~3 ακροφύσια (Φ20, Φ35, Φ50) ~1,5m εύκαμπτο σωλήνα



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €     |
|----------|-------|
| ΦΛ.00024 | 48.64 |

## ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ



- ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €     |
|----------|-------|
| KO.00096 | 41.06 |

- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΑ 200gr



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €     |
|----------|-------|
| AN.00024 | 21.59 |

- ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ MAPR GAS ΣΤΑΘΕΡΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €     |
|----------|-------|
| ΦΛ.00025 | 23.06 |

- ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | €     |
|----------|-------|
| PY.00015 | 17.15 |

## ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ



- **ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ**

~Ακροφύσιο Φ20 ~Ισχύς 2.1kW ~Δέχεται φιάλη 190gr (Δεν περιλαμβάνεται)



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΣΥΣΚ. | €     |
|----------|-------|-------|
| ΦΛ.00026 | 12    | 28.17 |

- **ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ**

~Ακροφύσιο Φ20 ~Ισχύς 2.1kW ~Δέχεται φιάλη 190gr (Δεν περιλαμβάνεται)



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΣΥΣΚ. | €     |
|----------|-------|-------|
| ΦΛ.00027 | 12    | 32.11 |

- **ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ**

~Ακροφύσιο Φ20 ~Ισχύς 2.1kW ~Δέχεται φιάλη 190gr (Δεν περιλαμβάνεται)



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΣΥΣΚ. | €     |
|----------|-------|-------|
| ΦΛ.00028 | 12    | 24.01 |

- ΓΚΑΖΑΚΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΣΥΣΚ. | €     |
|----------|-------|-------|
| ΓΚ.00001 | 10    | 32.11 |

- ΓΚΑΖΑΚΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΣΥΣΚ. | €     |
|----------|-------|-------|
| ΓΚ.00002 | 10    | 37.57 |

- ΕΣΤΙΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΦΗ | €     |
|----------|----------|-------|
| ΕΣ.00001 | 3 ΠΟΔΙΑ  | 43.61 |
| ΕΣ.00002 | 4 ΠΟΔΙΑ  | 54.33 |

## ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ



- ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ PROF ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟΙ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|-------|------|
| AN.00025 | 50    | 0.70 |

- ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ PROF ΜΑΚΡΥΣ ΛΑΙΜΟΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΦΗ  | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|-----------|-------|------|
| AN.00026 | ΙΣΙΟΣ     | 16    | 1.75 |
| AN.00027 | ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ | 16    | 2.25 |

- ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ PROF ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|-------|------|
| AN.00028 | 12    | 3.30 |

- ΠΡΟΣΑΝΑΜΜΑ ΚΗΡΟΖΙΝΗΣ 48 ΚΥΒΩΝ "IRMA FIRE"

**ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ**



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|-------|------|
| ΠΡ.00016 | 26    | 1.18 |

## ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ - ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ

- ΣΙΛΙΚΟΝΗ S400**

Κατάλληλη για σφράγιση συναρμογών σε μη πορώδη υλικά, όπως γυαλί, αλουμίνιο, πορσελάνινα πλακάκια, κεραμικά, κ.α. Έχει ευρεία εφαρμογή σε συναρμογές γύρω από κουφώματα αλουμινίου, ειδών υγιεινής και πάγκων. Δεν βάφεται.

Διάρκεια ζωής: Τουλάχιστον 12 μήνες σε δροσερό (κάτω από 25°C) και ξηρό χώρο.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|---------------|-------|------|
| ΣΙ.00041 | 280ml ΔΙΑΦΑΝΗ | 25    | 3.52 |
| ΣΙ.00042 | 280ml ΛΕΥΚΗ   | 25    | 3.52 |
| ΣΙ.00043 | 280ml ΜΑΥΡΗ   | 12    | 3.52 |

- ΣΤΟΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ**

Διάρκεια ζωής: Τουλάχιστον 18 μήνες σε χώρους με κανονική θερμοκρασία και υγρασία (όχι κάτω από 0°C).



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|--------------|-------|------|
| ΣΤ.00136 | 280ml ΛΕΥΚΟΣ | 25    | 1.92 |

- ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ELASTOSEAL PU 25LM**

**ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|-------------|-------|------|
| ΣΦ.00072 | 310ml ΛΕΥΚΟ | 25    | 5.80 |
| ΣΦ.00073 | 310ml ΓΚΡΙ  | 25    | 5.80 |

### • ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ HI-TEMP 300°C

Επαγγελματική σιλικόνη υψηλών θερμοκρασιών από -40°C έως +260°C. Δεν σκάει και δεν συρρικνώνεται. Αντέχει σε λάδια, γράσο, νερό, αντιψυκτικό και βαλβολίνες. Είναι ιδανική σαν υγρή φλάντζα σε μηχανές αυτοκινήτων, αντλιών, καυστήρων, καπάκια βαλβίδων, σωλήνες εξάτμισης ή εξαερισμού.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|---------------|-------|------|
| ΣΙ.00044 | 280ml ΚΟΚΚΙΝΗ | 12    | 7.20 |
| ΣΙ.00045 | 280ml ΜΑΥΡΗ   | 12    | 7.20 |

### • ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΚΙΩΝ FIRESEAL W 1200°C

Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για σφραγίσεις σε τζάκια, φούρνους, λέβητες, εστίες, καμινάδες και σωληνώσεις ατμού. Παρουσιάζει άριστη πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων όπως πυρότουβλα, μπετόν, μεταλλικές επιφάνειες, φυσικές πέτρες, κ.α. Παρουσιάζει περιορισμένη αντοχή στο νερό. Βάφεται.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|-------------|-------|------|
| ΣΦ.00066 | 280ml ΜΑΥΡΟ | 25    | 4.28 |

### • ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ FIX-PE 320

Πολυστερικής βάσης, χωρίς στυρένιο, για χαμηλά-μεσαία φορτία. Κατάλληλο για αγκυρώσεις ντιζών-βιδών σε συμπαγείς ή κούφιες επιφάνειες από σκυρόδεμα, τούβλα και πέτρες. Εφαρμογή μόνο σε στεγνές επιφάνειες.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|-----------|-------|------|
| ΧΗ.00001 | 300ml     | 15    | 9.48 |

## ΑΦΡΟΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

### • ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ LASTOFOAM

Είναι κατάλληλος για γεμίσματα οπών μεταξύ τοιχίων και σωληνώσεων και κενών ανάμεσα σε κουφώματα και τοιχοποιία. Ενδείκνυται για την τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων και κασόν για πόρτες. Χρησιμοποιείται επίσης και για μόνωση σε στέγες από κεραμίδια.



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ       | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|-----------------|-------|------|
| ΑΦ.00001 | 750ml ΧΕΙΡΟΣ    | 12    | 6.15 |
| ΑΦ.00002 | 750ml ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ | 12    | 6.91 |

### • ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ       | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|-----------------|-------|------|
| ΑΦ.00003 | 750ml ΧΕΙΡΟΣ    | 12    | 7.56 |
| ΑΦ.00004 | 750ml ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ | 12    | 7.56 |

### • ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΦΡΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|-----------|-------|------|
| ΚΑ.00338 | 500ml     | 12    | 5.62 |

- **ΠΑΜΜΑΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 100gr**



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|-------|------|
| PA.00001 | 40τμχ | 1.35 |

- **ΠΑΜΜΑΤΑ ΚΤΙΣΤΩΝ 100gr**



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|-------|------|
| PA.00019 | 30    | 1.58 |

- **ΠΑΜΜΑΤΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ 50gr**



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΣΥΣΚ. | €    |
|----------|-------|------|
| PA.00018 | 24    | 0.78 |

## ΕΙΔΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

- ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ. | € |
|----------|-----------|-------|---|
| ΚΩ.00001 | 30cm      | 25    | - |
| ΚΩ.00002 | 50cm      | 20    | - |
| ΚΩ.00003 | 75cm      | 10    | - |

- ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ. | € |
|----------|-----------|-------|---|
| ΚΟ.00097 | 45cm      | 20    | - |
| ΚΟ.00098 | 75cm      | 20    | - |

- ΦΑΝΑΡΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΣΥΣΚ. | € |
|----------|-------|---|
| ΦΑ.00003 | 12    | - |

- ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΦΑΝΑΡΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 4R25 6V

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΣΥΣΚ. | € |
|----------|-------|---|
| ΜΠ.00041 | 25    | - |



ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Διεύθυνση: Αθηνών 214 | Τηλ: 22310 36721

email: [sales@ntelisbros.gr](mailto:sales@ntelisbros.gr) | [www.ntelisbros.gr](http://www.ntelisbros.gr)

---



ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Διεύθυνση: Αθηνών 214 | Τηλ: 22310 36721

email: [sales@ntelisbros.gr](mailto:sales@ntelisbros.gr) | [www.ntelisbros.gr](http://www.ntelisbros.gr)

---



ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Διεύθυνση: Αθηνών 214 | Τηλ: 22310 36721

email: [sales@ntelisbros.gr](mailto:sales@ntelisbros.gr) | [www.ntelisbros.gr](http://www.ntelisbros.gr)

---



ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Διεύθυνση: Αθηνών 214 | Τηλ: 22310 36721

email: [sales@ntelisbros.gr](mailto:sales@ntelisbros.gr) | [www.ntelisbros.gr](http://www.ntelisbros.gr)

---



ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Διεύθυνση: Αθηνών 214 | Τηλ: 22310 36721

email: [sales@ntelisbros.gr](mailto:sales@ntelisbros.gr) | [www.ntelisbros.gr](http://www.ntelisbros.gr)

---



ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Διεύθυνση: Αθηνών 214 | Τηλ: 22310 36721

email: [sales@ntelisbros.gr](mailto:sales@ntelisbros.gr) | [www.ntelisbros.gr](http://www.ntelisbros.gr)

---



ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Διεύθυνση: Αθηνών 214 | Τηλ: 22310 36721

email: [sales@ntelisbros.gr](mailto:sales@ntelisbros.gr) | [www.ntelisbros.gr](http://www.ntelisbros.gr)

---



ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Διεύθυνση: Αθηνών 214 | Τηλ: 22310 36721

email: [sales@ntelisbros.gr](mailto:sales@ntelisbros.gr) | [www.ntelisbros.gr](http://www.ntelisbros.gr)

---



ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Διεύθυνση: Αθηνών 214 | Τηλ: 22310 36721

email: [sales@ntelisbros.gr](mailto:sales@ntelisbros.gr) | [www.ntelisbros.gr](http://www.ntelisbros.gr)

---



ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Διεύθυνση: Αθηνών 214 | Τηλ: 22310 36721

email: [sales@ntelisbros.gr](mailto:sales@ntelisbros.gr) | [www.ntelisbros.gr](http://www.ntelisbros.gr)

---



ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Διεύθυνση: Αθηνών 214 | Τηλ: 22310 36721

email: [sales@ntelisbros.gr](mailto:sales@ntelisbros.gr) | [www.ntelisbros.gr](http://www.ntelisbros.gr)

---



ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Διεύθυνση: Αθηνών 214 | Τηλ: 22310 36721

email: [sales@ntelisbros.gr](mailto:sales@ntelisbros.gr) | [www.ntelisbros.gr](http://www.ntelisbros.gr)

---



ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Διεύθυνση: Αθηνών 214 | Τηλ: 22310 36721

email: [sales@ntelisbros.gr](mailto:sales@ntelisbros.gr) | [www.ntelisbros.gr](http://www.ntelisbros.gr)

---



ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Διεύθυνση: Αθηνών 214 | Τηλ: 22310 36721

email: [sales@ntelisbros.gr](mailto:sales@ntelisbros.gr) | [www.ntelisbros.gr](http://www.ntelisbros.gr)

---



ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Διεύθυνση: Αθηνών 214 | Τηλ: 22310 36721

email: [sales@ntelisbros.gr](mailto:sales@ntelisbros.gr) | [www.ntelisbros.gr](http://www.ntelisbros.gr)

---